











O HAC

Компания "Торговый Дом Фортуна" существует на рынке мебельной фурнитуры с 2000 года и зарекомендовала себя как ответственного и стабильного партнёра.

Мы предлагаем качественную мебельную фурнитуру и комплектующие для корпусной мебели. На сегодняшний день наша фирма предлагает **более 5000 наименований** фурнитуры.

Ассортимент продукции постоянно расширяется.

Наше преимущество - склад и офис в одном месте.

Наши менеджеры найдут индивидуальный подход к каждому клиенту.

Вся представляемая нашей фирмой продукция является высококачественной, проверенной временем и с успехом используемой ведущими производителями мебели в России.

С 2010 года наша компания занимается прямым импортом мебельной фурнитуры под собственной торговой маркой TDF, что позволяет нам продавать товар по хорошим ценам. С нами сотрудничают как производители мебели, так и продавцы мебельной фурнитуры со всех регионов России, дизайнеры и частные заказчики.

Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно работаем над тем, чтобы удовлетворять максимально быстро и качественно растущие потребности наших клиентов, а грамотный индивидуальный подход сделает ваше сотрудничество с нами удобным и взаимовыгодным.

CATALOGUE

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ XSTAR	1
ПЕТЛИ GTV, TDF	16
ДЕМПФЕРЫ И АМОРТИЗАТОРЫ	24
ЗАМКИ	25
КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА	27
ЗАГЛУШКИ	31
КРОНШТЕЙНЫ, ГАЗОВЫЕ ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМ	Ы 33
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ И ПОСУДОСУШИТЕЛИ	40
СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ МУСОРА	46
КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ	48
КУХОННЫЕ МОЙКИ	53
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ KYXHИ OLIVE'S	64
МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ TDF	68
КРЮЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ	79
ОПОРЫ	82
ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ	90
СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ	93
ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ	94
КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ	96
ПЛАНКИ ДЛЯ КУХОННЫХ ФАРТУКОВ	97
ПЛИНТУСЫ И ЭЛЕМЕНТЫ К СТОЛЕШНИЦАМ	98

CATALOGUE

•	КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ	1
•	ПОДВЕСКИ	105
•	ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА	108
•	НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ	110
•	КОРЗИНЫ СОТОВЫЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ	118
•	ФУРНИТУРА ДЛЯ ОФИСНОЙ И ЖИЛОЙ МЕБЕЛИ	119
•	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТРУБЫ 25 мм	121
•	ШТРИХ, ВОСК МЕБЕЛЬНЫЙ	127
•	вытяжки	129
•	СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	132



Xstar –комплект систем выдвижения для сборки выдвижного мебельного ящика с традиционными боковинами стандартной высоты. Система выдвижения Xstar обеспечивает полное выдвижение и плавное доведение при закрывании. Направляющие системы оснащены зубчато-реечным механизмом синхронизации, обеспечивающим равномерный ход и исключающим перекосы при движении.

	Комплектующие	
1	направляющие (левая и правая)	1 комплект
2	стенка боковая (левая и правая)	1 комплект
3	держатель задней стенки (левый и правый) с саморезами	1 комплект
4	фиксатор фасада с саморезами	2 шт.
5	заглушка (левая и правая)	1 комплект

Xstar с классическими боковинами SBF01



Пенно	Артикул		
Длина	Белый	Серый	Графит
L=300мм	SBF01W.01.300	SBF01GR.01.300	
L=350мм	SBF01W.01.350	SBF01GR.01.350	SBF01GRH.01.350
L=400мм	SBF01W.01.400	SBF01GR.01.400	SBF01GRH.01.400
L=450мм	SBF01W.01.450	SBF01GR.01.450	SBF01GRH.01.450
L=500мм	SBF01W.01.500	SBF01GR.01.500	SBF01GRH.01.500

Продольный прямоуголный рейлинг для Xstar



Пания	Артикул		
Длина	Белый	Серый	Графит
L=300мм	PR01.W.300	PR01.GR.300	
L=350мм	PR01.W.350	PR01.GR.350	PR01.GRH.350
L=400мм	PR01.W.400	PR01.GR.400	PR01.GRH.400
L=450мм	PR01.W.450	PR01.GR.450	PR01.GRH.450
L=500мм	PR01.W.500	PR01.GR.500	PR01.GRH.500

Продольный круглый рейлинг для Xstar



Панна	Артикул	
Длина	Белый	Серый
L=350мм	KR01.W.350	KR01.GR.350
L=400мм	KR01.W.400	KR01.GR.400
L=450мм	KR01.W.450	KR01.GR.450
L=500мм	KR01.W.500	KR01.GR.500

Держатель задней стеки и рейлинга



В. 10070	Артикул		
Высота	Белый	Серый	Графит
135мм	DZS135.W	DZS135.GR	DZS135.GRH
199мм	DZS199.W	DZS199.GR	DZS199.GRH

Передняя стенка внутреннего ящика H=86мм




		Артикул	
Длина	Белый	Серый	Графит
1200мм	SBP1200.W	SBP1200.GR	SBP1200.GRH


Держатель передней стенки ящика




Артикул		
Белый	Серый	Графит
SBD01W	SBD01GR	SBD01GRH

Установочные размеры








задней стенки




Размеры для крепления фиксаторов на внутренней поверхности фасада

РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЯЩИКА

СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ



Размеры задней стенки для ящиков с рейлингами



NL - длина направляющих с боковой стенкой. Минимальный внутренний размер корпуса по глубине NL+3 мм



XSTAR С ПРЯМЫМИ БОКОВИНАМИ СТАНДАРТНОЙ ВЫСОТЫ SBF08




Длина	Артикул Белый
L=400мм	SBF08W.02.400
L=450мм	SBF08W.02.450
L=500мм	SBF08W.02.500

XSTAR С ПРЯМЫМИ БОКОВИНАМИ, ВЫСОКИЙ SBF19



Длина	Артикул Белый
L=400мм	SBF19W.02.400
L=450мм	SBF19W.02.450
L=500мм	SBF19W.02.500






СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НИЖНЕГО МОНТАЖА

Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком TDF



АРТИКУЛ	длина
BS 301A.250	250 мм
BS 301A.300	300мм
BS 301A.350	350мм
BS 301A.400	400мм
BS 301A.450	450мм
BS 301A.500	500мм
BS 301A.550	550мм




Направляющие нижнего монтажа с доводчиком PB-GCHX18 MODERN SLIDE, GTV



АРТИКУЛ	длина
PB-GCHX18-300-H	300мм
PB-GCHX18-350-H	350мм
PB-GCHX18-400-H	400мм
PB-GCHX18-450-H	450мм
PB-GCHX18-500-H	500мм

Направляющие PB-GCHX18 не полного 3/4 выдвижения для деревянных ящиков с доводчиком с креплением к фасаду - механизмы, используемые в различных мебельных конструкциях с выдвижными ящиками.



СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НИЖНЕГО МОНТАЖА

Направляющая нижнего монтажа PB-0FPO MODERN SLIDE PUSH TO OPEN, GTV



АРТИКУЛ	длина
PB-0FPO-300	300 мм
PB-0FPO-350	350мм
PB-0FPO-400	400мм
PB-0FPO-450	450мм
PB-0FPO-500	500мм

Установочные размеры


SKW - внутренний размер ящика


LW - внутренний размер ящика


LT - размер боковой стенки корпуса


NL - номинальная длина направляющей













при проектировании вытаднех жариле необходиве создание опорных площадок для упора фасада (опорные площадки должны выполнять функцию боковой стенки в варианте накладного фасада). Опорные площадки предназначены обеспечивать нахождение плоскости фасада в вертикальном положении.


Конструктив и расположение опорных площадок могут быть решены исходя из конструкции и функционала мебельного изделия.

Направляющая шариковая PB-0FPO PUSH TO OPEN - механизмы полного выдвижения для ящиков, используемые в кухонных гарнитурах, гардеробных, офисной и специализированной мебели. Выталкиватель (система Push-to-Open) обеспечивает выдвижение ящика за счет легкого нажатия на фасад. Комплект направляющих рассчитан на максимальную нагрузку 25 кг.

Направляющие шариковые с доводчиком BS 4512, TDF



АРТИКУЛ	длина
BS 4512.300	300мм
BS 4512.350	350мм
BS 4512.400	400мм
BS 4512.450	450мм
BS 4512.500	500мм
BS 4512.550	550мм



NL	A	В	C	D	E	F	G	н	1	J	K	L
300	300	64	94	-	170	-	-	265	-		224	220
350	350	64	94	(94)	(40)	-	(4)	315	96	-	256	318
400	400	64	94	17	160	8	170	365	128	1	320	400
450	450	64	94	160	224	*	(#)	415	160	-	352	450
500	500	64	94	160	224	-	323	465	192	352	416	500
550	550	64	94	160	224	288	(#3)	515	192	384	448	546


Вѕ4512 – шариковые направляющие полного выдвижения с системой плавного доведения. Конфигурация доводчика базируется на двухпружинном механизме с медным амортизатором и опцией самопостановки. Благодаря этому доводчики работают стабильно, мягко и бесшумно. Модель обладает оптимальной грузоподъемностью 30 кг и гарантирует бесперебойную работу механизма на протяжении 40 000 циклов открывания/закрывания.



Направляющие шариковые с доводчиком BS 4508, TDF



АРТИКУЛ	длина
BS 4508.300	300 мм
BS 4508.350	350мм
BS 4508.400	400мм
BS 4508.450	450мм
BS 4508.500	500мм
BS 4508.550	550мм
BS 4508.600	600мм



NL	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L
300	300	64	94	-				265	(4)		224	220
350	350	64	94	*	*	-		315	96	-	256	318
400	400	64	94	- 52	160	1.5	-53	365	128	-	320	400
450	450	64	94	160	224	720	-	415	160	2	352	450
500	500	64	94	160	224	141	323	465	192	352	416	500
550	550	64	94	160	224	288	-	515	192	384	448	546


Bs4508 – шариковые направляющие полного выдвижения с системой доведения 1-го поколения. Модель обладает грузоподъемностью 25 кг и гарантирует бесперебойную работу механизма на протяжении 25 000 циклов открывания/закрывания.




Направляющие шариковые Push-to-Open, TDF



АРТИКУЛ	длина
BS 4508.300	300 мм
BS 4508.350	350мм
BS 4508.400	400мм
BS 4508.450	450мм
BS 4508.500	500мм
BS 4508.550	550мм
BS 4508.600	600мм







Bs4513 — шариковые направляющие полного выдвижения с функцией «Push-to-Open» — решение для мебели, которая не предполагает установку ручек. Направляющие плавно выдвигают ящик от легкого нажатия на любую точку фасада. Модель обладает оптимальной грузоподъемностью до 30 кг и гарантирует бесперебойную работу механизма на протяжении 40 000 циклов открывания / закрывания.


Направляющие шариковые PK-L-H45 с доводчиком VERSALITE LIGHT, GTV




АРТИКУЛ	длина
PK-L-H45-300-GX	300мм
PK-L-H45-350-GX	350мм
PK-L-H45-400-GX	400мм
PK-L-H45-450-GX	450мм
PK-L-H45-500-GX	500мм









Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

Направляющие шариковые Versalite LIGHT с ДОВОДЧИКОМ полного выдвижения механизмы, используемые при сборке мебели с выкатными элементами (ящики, сегрегаторы, бельевые корзины и т.д.). Комплект направляющих рассчитан на максимальную нагрузку 30 кг.

Направляющая шариковая PK-P-H45 PUSH TO OPEN, GTV



АРТИКУЛ	длина
PK-P-H45-300-GX	300 мм
PK-P-H45-350-GX	350мм
PK-P-H45-400-GX	400мм
PK-P-H45-450-GX	450мм
PK-P-H45-500-GX	500мм

Направляющая шариковая PK-P-H45 PUSH TO OPEN - механизмы для выдвижных ящиков, используемые в кухонных гарнитурах, гардеробных, офисной и специализированной мебели. Выталкиватель (система Push-to-Open) обеспечивает выдвижение ящика за счет легкого нажатия на фасад. Комплект направляющих рассчитан на максимальную нагрузку 30 кг.


Направляющие шариковые 35мм TDF



АРТИКУЛ	длина
BS 3501.250	250 мм
BS 3501.300	300мм
BS 3501.350	350мм
BS 3501.400	400мм
BS 3501.450	450мм
BS 3501.500	500мм
BS 3501.550	550мм








размер	A	В	C	D	E	F	G
300	300	36	125	189	110,5	221	295
350	350	36	175	239	135,5	271	345
400	400	36	225	289	159,5	321	395
450	450	36	275	339	185,5	371	445
500	500	36	325	389	211,5	421	495
550	550	36	375	439	234,5	471	545


Направляющие шариковые 42мм, TDF



АРТИКУЛ	длина
BS 4201.250250 мм	250 мм
BS 4201.300300 мм	300 мм
ВЅ 4201.350350мм	350мм
ВЅ 4201.400400мм	400мм
BS 4201.450450мм	450мм
BS 4201.500500мм	500мм
BS 4201.550550мм	550мм
ВЅ 4201.600600мм	600мм
BS 4201.700700мм	700мм




Направляющие шариковые для полки под клавиатуру, TDF



Роликовые направляющие, TDF







АРТИКУЛ	длина
DS 002.W.250	250 мм
DS 002.W.300	300мм
DS 002.W.350	350мм
DS 002.W.400	400мм
DS 002.W.450	450мм
DS 002.W.500	500мм
DS 002.W.550	550мм


Металлобоксы, TDF




АРТИКУЛ	ДЛИНА	высота
MBF086.W.350	350мм	86мм
MBF086.W.400	400мм	86мм
MBF086.W.450	450мм	86мм
MBF086.W.500	500мм	86мм
MBF150.W.350	350мм	150мм
MBF150.W.400	400мм	150мм
MBF150.W.450	450мм	150мм
MBF150.W.500	500мм	150мм










Продольный рейлинг для металлобокса



АРТИКУЛ	длина
MBF0081.W.450	450 мм
MBF0081.W.500	500 мм

Петля 110 накладная Slide-On






АРТИКУЛ ZP-BICN 090 BE

Петля 110 полунакладная Slide-On






АРТИКУЛ ZP-BICN 082 BE

Петля 110 вкладная Slide-On






АРТИКУЛ ZP-BICN 072 BE

Петля 45 под демпер Slide-On






АРТИКУЛ ZP-KT 45 H2BE


Петля 90 прямая под демпфер Slide-On





АРТИКУЛ ZP-KT 90 H2BE


Петля 90 прямая под демпфер Slide-On



АРТИКУЛ ZP-KT 90 H6BE

Петля 175 «трансформер» Slide-On






АРТИКУЛ ZP-KT 165 H2BE

Петля карусельная Slide-On






АРТИКУЛ ZP-KT 135 H2BE

Петля для стекла FGV QS Mini 105 Slide-On, накладная






АРТИКУЛ ZP-CIG-09 OZE

Петля для стекла вкладная FGV QS Mini 105 Slide-On






АРТИКУЛ ZP-CIG-07 OZE

Петля накладная Prestige с 3D регулировкой с доводчиком








Петля накладная 3D регулировкой с доводчиком






АРТИКУЛ ZM-DCHC 09-3D BEO

Петля накладная Prestige с доводчиком






АРТИКУЛ ZM-ECHC09BEO

Петля полунакладная Prestige с доводчиком






АРТИКУЛ ZM-ECHC08BEO


Петля вкладная Prestige с доводчиком





АРТИКУЛ ZM-ECHC07 BEO


Петля 30 с доводчиком



АРТИКУЛ

ZM-HCKT 30-BE


Петля 45 с доводчиком



АРТИКУЛ

ZM-HCKT 45-BE-S


Петля 45 с 3D регулировкой с доводчиком



АРТИКУЛ

ZM-HCKT 45-3D BEO-S


Петля 90 с доводчиком



АРТИКУЛ

ZM-HCKT 90-BE-S

Петля 90 с 3D регулировкой с доводчиком




АРТИКУЛ

ZM-HCKT 90-3D BEO-S

Петля накладная Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ ZM-INHC 090 BEO

Петля полунакладная Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ ZM-INHC 080 BEO

Петля внутренняя Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ ZM-INHC 070 BEO

ПЕТЛИ TDF

Петля накладная Slide-on с площадкой под саморез






АРТИКУЛ F102A.009

Петля полунакладная Slide-on с площадкой под саморез






АРТИКУЛ	
F102B.04/00	9

ПЕТЛИ TDF

Петля вкладная Slide-on с площадкой под саморез






АРТИКУЛ F102B.04/009

Петля Slide-on накладная с доводчиком с 3D регулировкой






АРТИКУЛ F305A.04/032

Петля Slide-on полунакладная с доводчиком с 3D регулировкой






АРТИКУЛ F305B.04/032

Петля Slide-on внутренняя с доводчиком, с 3D регулировкой






АРТИКУЛ F305C.04/032

Петля накладная Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ F303A.04/031

ПЕТЛИ TDF

Петля полунакладная Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ F303B.04/031

Петля вкнакладная Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ F303C.04/031

Петля накладная Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ F301A.04/030

Петля полунакладная Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ F301B.04/030

Петля внутренняя Slide-on с доводчиком






АРТИКУЛ F301C.04/030


ПЕТЛИ TDF

Петля угловая 45 Clip-on с доводчиком



АРТИКУЛ F641.04/041


Петля угловая 45 Clip-on под демпфер



АРТИКУЛ F640.04/016

Петля угловая 90 Clip-on с доводчиком






АРТИКУЛ F741.04/051

Петля угловая 90 Clip-on под демпфер






АРТИКУЛ F740.04/015

Петля 8-ми шарнирная без врезки





АРТИКУЛ	Покрытие	L,mm	S,mm	С,мм	C1,mm	В,мм	В1,мм	Масса (1 шт.), г
ZT-HF-01-D00	никель	104	44	40	38	19	15	53
ZT-HF-01-M00	никель	77	33	31	28	14	12	26

ДЕМПФЕРЫ И АМОРТИЗАТОРЫ

Толкатель с силиконовым окончанием GTV



Толкатель с магнитным окончанием GTV



Толкатель врезной с магнитным окончанием GTV




Демпфер - кнопка, Pacific




АРТИКУЛ	цвет
AM-PL-DL-MAG	серый

Выталкивательс силиконовым окончанием - мебельное приспособление накладного монтажа, используемое для открытия дверцы фасада при помощи нажатия. Выталкиватель оснащен силиконовым наконечником, для мягкого и бесшумного закрывания створки.




АРТИКУЛ	ЦВЕТ
AM-PLA-DLU-0	серый

Выталкиватель с магнитным окончанием - мебельное приспособление врезного монтажа, используемая для выдвижения мебельного ящика или открывания дверцы шкафа без мебельной ручки. Открывание фасада осуществляется за счет нажатия на дверцу/ящик. Магнитный наконечник выталкивателя обеспечивает фиксацию дверцы или ящика в закрытом состоянии.



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
AM-OWP-KR-MG	серый

Выталкиватель с магнитным окончанием - мебельное приспособление врезного монтажа, используемая для выдвижения мебельного ящика или открывания дверцы шкафа без мебельной ручки. Открывание фасада осуществляется за счет нажатия на дверцу/ящик. Магнитный наконечник выталкивателя обеспечивает фиксацию дверцы или ящика в закрытом состоянии.




цвет:	прозрачный
материал:	силикон
крепление:	самоклеящийся
упаковка:	стандартная/большая

АРТИКУЛ	Ø, мм	Высота, мм	Штук в комплекте
PC 2850	10	1,6	50



ЗАМКИ

Замок прямоугольный, Ø 19х22, хром





- **Крепление:** врезной. Сверление под замок \emptyset 20 мм
- Комплектация: замок, 2 ключа.
- Применение: ДСП толщиной 16-18 мм.

Замок для 1 стеклянной двери накладной, хром



АРТИКУЛ
ZM 408

- Крепление: накладной. Без сверления.
- **Комплектация:** замок, ответная планка, 2 ключа, 2 пластиковые прокладки.
- Применение: стекло толщиной 5-8 мм.
- Рекомендуется применять стопор для фиксации двери при закрытии.

Замок для 2 стеклянных дверей накладной, хром



АРТИКУЛ	
ZM 409	

- Крепление: накладной. Без сверления
- **Комплектация:** замок, ответная планка, 2 ключа, 2 пластиковые прокладки.
- Применение: стекло толщиной 5-8 мм.
- Рекомендуется применять стопор для фиксации двери при закрытии.


Замок для 2х распошных дверей



АРТИКУЛ	
ZM 410	

ЗАМКИ

Замок почтовый, Ø 18х22, хром



АРТИКУЛ
ZM 103

- **Крепление:** врезной. Сверление под замок Ø20 мм.
- Комплектация: замок, 2 ключа.
- Применение: двери металлические или ДСП толщиной до 18 мм.

Защелка магнитная одинарная









АРТИКУЛ	ЦВЕТ
MV 01	белый
MV 02	коричневый

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Межсекционна стяжка металлическая


















- Применяется для стягивания двух элементов корпусной мебели.
- Требуется предварительное сверление.
- Материал: сталь.

АРТИКУЛ	PA3MEP
ST02.05.27	М4х27 мм

АРТИКУЛ	PA3MEP
ST02.08.29	М6х29 мм

Эксцентрик усиленный пластиков Йй 20 мм




ЦВЕТ	АРТИКУЛ
коричневый	17.02.087
белый	17.02.087
бежевый	17.02.087

Шток эксцентрика усиленно[®]о 20 мм, евровинт




СТЯЖКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТОЛЕШНИЦ



АРТИКУЛ	D, мм	L, мм	Р, мм	D1, мм
9874	35	65	6	51
8439	35	100	6	65
8438	35	150	6	46


СТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ (КОМПЛЕКТ ЭКСЦЕНТРИК+ШТОК САМОРЕЗ)



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
ST 01.15.12	цинк


СТЯЖКА УГЛОВАЯ





НАИМЕНОВАНИЕ	ПОКРЫТИЕ
ФС-16 1,2	без покрытия
ФС-16 1,5	цинк

УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКОЙ ГРАНДИС






Бежевый


Чёрный

АРТИКУЛ

Уголок монтажный Цветовая гамма

- Служит для монтажа полок встраиваемой мебели, шкафов-купе.
- Не требует заранее подготовленных отверстий.
- Уголки крепят шурупами, а затем закрывают крышку.
- Материал: пластик.





Уголок 30х30х16 ЦБ с ребром жестксти




Уголок 30х30х30



8343	цинк
	15
16	→ □

ПОКРЫТИЕ


АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
6975	цинк



ШКАНТЫ


Шкант бук с насечкой





АРТИКУЛ	L, мм
8 x 30	30
8 x 30	50

Евровинт под шестигранник стальной, оцинкованный




АРТИКУЛ	Н, мм	D, мм	L, мм
ST 06.3.50	4	6,3	50
ST 04.7.50	4	7	50
ST 07.7.50	4	7	50

Ключ шестигранный для евровинта 4 мм



АРТИКУЛ	D, мм
KZ-04	4

Саморез с потайной головкой, крест, цинк белый



АРТИКУЛ	D, мм	L, мм
ST 03.16	3,5	16
ST 03.30	3,6	30
ST 04.16	4	16
ST 04.30	4	30

СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ


Скотч двухсторонний 19 мм




АРТИКУЛ	Цвет защитной пленки	Ширина, мм	Длина, мм	
	красный	19	10	
	красный	19	10	

ЗАГЛУШКИ

Заглушки пластиковые





Заглушка эксцентриковой стяжки

Заглушка для евро винта

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ЗАГЛУШКИ

Заглушки самоклеющиеся Pacific (Турция)

Ol	БРАЗЦЫ ЦВЕТО	ОВ ЗАГЛУШЕК Р	PACIFIC. D14 (бо	кс- 2500 шт.)/ D	18 (бокс-1600 ш	т.)
		0				
PC2100/ PC2109	PC2110/ PC2114	PC2115/ PC2119	PC2120/ PC2124	PC2125/ PC2129	PC2131/ PC2133	PC2132/ PC2137
PC2135/ PC2139	PC2140/ PC2144	PC2145/ PC2153	PC2146/ PC2154	PC2155/ PC2159	PC2160/ PC2164	PC2165/ PC2169
PC2170/ PC2174	PC2171/ PC2177	PC2175/ PC2179	PC2180/ PC2184	PC2185/ PC2189	PC2195/ PC2197	PC2200/ PC2202
					1/	
PC2205/ PC2207	PC2206/ PC2208	PC2210/ PC2212	PC2230/ PC2232	PC2306/ PC2308	PC2316/ PC2318	PC2326/ PC2328
PC2330/ PC2332	PC2340/ PC2342	PC2345/ PC2347	PC2355/ PC2357	PC2360/ PC2362	PC2370/ PC2372	PC2375/ PC2337
PC2500/ PC2504	PC2501/ PC2506	PC2505/ PC2509	PC2510/ PC2514	PC2515/ PC2519	PC2525/ PC2529	PC2530/ PC2534
PC2535/ PC2539	PC2540/ PC2544	PC2545/ PC2549	PC2546/ PC2548	PC2555/ PC2559	PC2560/ PC2564	PC2565/ PC2569
PC2570/ PC2574	PC2605/ PC2607	PC2610/ PC2612	PC2615/ PC2617	PC2620/ PC2622	PC2625/ PC2627	PC2626/ PC2628
PC2630/ PC2632	d14 PC2350	d14 PC2335	d14 PC2502	d14 PC2507	d18 PC2307	d18 PC2312
d18 PC2317	d18 PC2322	d18 PC2327	d18 PC2352	d18 PC2377	d18 PC2524	d18 PC2550





Газовый лифт GTV



АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
PD-G00 50-N02	50
PD-G00 60-N02	60
PD-G00 80-N02	80

- Рассчитаны на 40 000 циклов открывания/закрывания.
- Сохраняют потребительские свойства после транспортировки при температуре -40°.







Газовый лифт GTV, mini



АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
PD-G60 160-02	60

- Рассчитаны на 40 000 циклов открывания/закрывания.
- Сохраняют потребительские свойства после транспортировки при температуре -40°.






Газовый лифт GTV NEO

- Рассчитаны на 40 000 циклов открывания/закрывания.
- Сохраняют потребительские свойства после транспортировки при температуре -40°.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
PD-GNEO12-50-10M	50
PD-GNEO12-80-10M	80
PD-GNEO12-100-10M	100






Kg


Газовый лифт GTV, с амортизатором


- Рассчитаны на 40 000 циклов открывания/закрывания.
- Сохраняют потребительские свойства после транспортировки при температуре -40°.

АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
PD-GAM050-N02	50
PD-GAM080-N02	80













Газовый лифт TDF







АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
GS05001.50	50
GS05001.60	60
GS05001.80	80
GS05001.100	100
GS05001.120	120

- Легкое бесшумное открывание и закрывание дверок.
- Легкий монтаж изделия.
- Эффект амортизатора в конце открывания снижает нагрузку на петли.















ГАЗОВЫЙ ЛИФТ СЕКРЕТНЫЙ TDF












- Легкое бесшумное открывание и закрывание дверок.
- Легкий монтаж изделия.
- Эффект амортизатора в конце цикла открывания снижает нагрузку на петли.












Газовый лифт TDF, белый

- Рассчитаны на 40 000 циклов открывания/закрывания.
- Сохраняют потребительские свойства после транспортировки при температуре -40°.

	<u> </u>
АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
GSW05002.50	50
GSW05002.60	60
GSW05002.80	80
GSW05002.100	100







Газовый лифт TDF, mini

- Рассчитаны на 40 000 циклов открывания/закрывания.
- Сохраняют потребительские свойства после транспортировки при температуре -40°.

АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
GS05008.60	60










Газовый лифт TDF, с доводчиком

- Рассчитаны на 40 000 циклов открывания/закрывания.
- Сохраняют потребительские свойства после транспортировки при температуре -40°.




АРТИКУЛ	НАГРУЗКА, Н
GS0510.60	60
GS0510.80	80






Кронштейн антресольный клин-кляк Ø 39,5xL97,5





АРТИКУЛ	ЦВЕТ
LS021	цинк

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРОНШТЕЙНА



Угол	A, mm	В, мм
75	153	148
90	153	106
110	120	108

Подъёмный механизм Kessebohmer серия FREEfold SHORT



АРТИКУЛ	Высота корпуса	Вес фасадов
2720180006	710-790мм	6,2-10,8кг.
2720220006	770-840мм	7.6-14.6кг.
2720260006	910-970мм	6.5-11.5кг.
2721070006	1000 - 1040 мм	9, 1 - 16, 5кг
2720240006	Н840-910мм	7.0-12.3кг.

Крышка декоративная для ФриФолд Шорт



АРТИКУЛ	цвет
2720319966	белый
2720317035	серый

Петля центральная регулируемая



АРТИКУЛ	
2715590006	

Стандартная комплектация:

Механизм правый (без крышки) — 1 шт.

Механизм левый (без крышки) — 1 шт.

Крепление к фасаду — 2 шт.

Монтажная схема/Шаблон — 1 шт.

Преимущества: Фасад открывается вверх и складывается, таким образом

улучшается обзор и доступность шкафов

Защита от защемления пальцев благодаря центральным петлям с безопасным предохранителем

Компактный дизайн, простая установка

В механизме предустановленны евровинты

Минимальная необходимая глубина для встраивания составляет всего 270 мм

Страна производитель: Германия.



Подъёмник soft close

	Показатель F	3	высота фасада	
PD-LIFTNEW-LIGHT-10	480-1250	белый	250-400	
PD-LIFTNEW-LIGHT-80	480-1250	антрацит	250-400	
PD-LIFTNEW-MEDIUM-10	960-2350	белый	250-500	
PD-LIFTNEW-MEDIUM-80	960-2350	антрацит	250-500	672.71
PD-LIFTNEW-STRONG-10	1600-3600	белый	250-500	сталь
PD-LIFTNEW-STRONG-80	1600-3600	антрацит	250-500	
PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-10	2500-4500	белый	600	
PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-80	2500-4500	антрацит	600	

В комплект входит монтажный шаблон.

Подъёмник push to open

	Показатель F		высота фасада	
PD-LIFT-P20-LIGHT-10	580-1350	белый	250-400	
PD-LIFT-P20-LIGHT-80	580-1350	антрацит	250-400	
PD-LIFT-P20-MEDIUM-10	1060-2450	белый	250-500	
PD-LIFT-P20-MEDIUM-80	1060-2450	антрацит	250-500	
PD-LIFT-P20-STRONG-10	1800-4000	белый	250-500	сталь
PD-LIFT-P20-STRONG-80	1800-4000	антрацит	250-500	
PD-LIFT-P20-STR0NG-PLUS-10	2600-5000	белый	600	
PD-LIFT-P20-STR0NG-PLUS-80	2600-5000	антрацит	600	

^{*} отдельно можно приобрести ограничитель угла открытия фасада на 75° и 100°



Бутылочница 2-х уровневая с креплением фасада



АРТИКУЛ	БАЗА	PA3MEP
KFR27.150	150 мм	465х106х480 мм
KFR27.200	200 мм	465х156х480 мм

Шариковые направляющие H=27



KFR27	27х450 мм

Шариковые направляющие H=35



АРТИКУЛ	PA3MEP
KFR35.N	35х450 мм

Шариковые направляющие с доводчиком H=35



АРТИКУЛ	PA3MEP
KFR35	35х450 мм

БАЗА

150 мм

200 мм

PA3MEP

460х96х500 мм

460х146х500 мм

АРТИКУЛ

SKF01.150

SKF01.200

Бутылочница 2-х уровневая с креплением фасада без направляющих XSTAR









Шариковые направляющие с доводчиком скрытого монтажа для бутылочниц XSTAR







АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	РАЗМЕР
BS 420-L	левое	450 мм
BS 420-R	правое	450 мм

Корзина выдвижная 3-х ярусная с напр.скр.монтажа с доводчиком



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D313315.300	300мм	245X440X495

Корзина выдв. многофункцион. 3-х ярусная с напр.скр.монтажа с доводчиком



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D331315.250	250мм	195X440X470
D313315.300	300мм	245X440X495

Корзина выдв. многофункцион. 3-х ярусная с напр.скр.монтажа с доводчиком



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D312315.400	400мм	350*440*520

Корзина сетка в нижнюю базу КВАДР. проволка НАНО покр.,с напр.скр.монтажа с довод



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D30132.600FN	600мм	565X460X190
D30132.700FN	700мм	665X460X191
D30132.800FN	800мм	765X460X190

Корзина сетка в нижнюю базу с напр.скр. монтажа с доводчиком



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D30131.600F	600мм	565*460*190
D30131.700F	700мм	665*460*190
D30131.800F	800мм	765*460*191

Посудосушитель выдвижной в нижнюю базу с напр.скр.монтажа с доводчиком



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D30131.600B	600мм	565*460*190
D30131.700B	700мм	665*460*190
D30131.800B	800мм	765*460*190
D30131.900B	900мм	865*460*191

Посудосушитель выдв в нижнюю базу КВАДР.провол. НАНОпокр, напр. скр. монтажа с довод



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D30132.600BN	600мм	565X460X190
D30132.700BN	700мм	665*460*190
D30132.800BN	800мм	765X460X190
D30132.900BN	900мм	865*460*190

Посудосушитель в нижнюю базу



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D32545.600B	600мм	500*430*215
D32545.800B	800мм	700*430*215
D32545.900B	900мм	800*430*215



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
15.07.01.1.1.1	450мм	395x485x180 mm
15.07.02.1.1.1	500мм	445x485x180 mm
15.07.03.1.1.1	600мм	545x485x180 mm
15.07.04.1.1.1	700мм	645x485x180 mm
15.07.05.1.1.1	800мм	745x485x180 mm
15.07.06.1.1.1	900мм	845x485x180 mm

Посудосушитель выкатной для кухонных шкафов. Поддон из нержавеющей стали. Направляющими плавного доведения Hettich.

ПОСУДОСУШИТЕЛИ В ВЕРХНЮЮ БАЗУ

Посудосушитель из нержавеющей стали 2-х уровневая с алюминиевой рамой и 2-мя поддонами



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
SUF.03.500	500 мм	468x280x75
SUF.03.600	600 мм	568x280x75
SUF.03.700	700 мм	668x280x75
SUF.03.800	800 мм	768x280x75

Посудосушитель из нержавеющей стали



АРТИКУЛ	База, мм	
SUF.02.400	400	280*365*65
SUF.02.450	450	280*415*65
SUF.02.500	500	280*465*65
SUF.02.600	600	280*565*65
SUF.02.700	700	280*665*65
SUF.02.800	800	280*765*65
SUF.02.900	900	280*865*65
SUF.02.1000	1000	280*965*65

Посудосушитель 2-х уровневая с алюминиевой рамой, хром



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
SUF.05.400	400 мм	368x280x75
SUF.05.450	450 мм	418x280x75
SUF.05.500	500 мм	468x280x75
SUF.05.600	600 мм	568x280x75
SUF.05.700	700 мм	668x280x75
SUF.05.800	800 мм	768x280x75
SUF.05.900	900 мм	868x280x75

Посудосушитель без ал.рамы ХРОМ (Россия)



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
13.07.01.1.0.1	500мм	468x280x110
13.07.02.1.0.1	600мм	568x280x110
13.07.03.1.0.1	700мм	668x280x110
13.07.04.1.0.1	800мм	768x280x110
13.07.05.1.0.1	900мм	868x280x110

Посудосушитель ХРОМ (Россия)



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
13.09.01.1.0.1	500мм	468x280x110
13.09.02.1.0.1	600мм	568x280x110
13.09.03.1.0.1	700мм	668x280x110
13.09.04.1.0.1	800мм	768x280x110
13.09.05.1.0.1	900мм	868x280x110

Посудосушитель для углового шкафа 600х600



АРТИКУЛ	ШхГ, мм
SUF.60.60	568x568/295x295

Посудосушитель 2-х уровневая без алюминиевой рамы с 2-мя поддонами, хром



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
SUF.07.400	400 мм	368x280x75
SUF.07.450	450 мм	418x280x75
SUF.07.500	500 мм	468x280x75
SUF.07.600	600 мм	568x280x75
SUF.07.700	700 мм	668x280x75
SUF.07.800	800 мм	768x280x75
SUF.07.900	900 мм	868x280x75

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ МУСОРА

Ведро мусорное выдвижное графит с креплением к фасаду 20 литров



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D37198S.400A	400мм	275X400X410

Ведро двойное мусорное выдвижное с креплением к фасаду 2*20 литров, БЕЛЫЙ



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D37197D.400B БЕЗ ДОВОД.	400	24075407420
D37137D.400B С ДОВ.	400мм	340X510X430

Ведро двойное мусорное выдвижное с креплением к фасаду 2*20 литров, СЕРЫЙ



АРТИКУЛ	База, мм	ШхГхВ, мм
D37198D.400B БЕЗ ДОВОД.	400	24075407424
D37138D.400B С ДОВОД.	400мм	340X510X431

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ МУСОРА

Ведоро кухонное Starax



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ
S-2251	хром	10 л

Выдвижное ведро эконјм класса выполненое из пластика и нержавеющей стали. Крепится на фасад и боковину шкафа.При открывании двери крышка откидывается, что будет крайне удобно при эксплуатации.

Ведро мусорное педальное Ek9225



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ
EK9225 MT-12L	нерж.сталь	12 л

Мусорная корзина ЕКО ЕК9225 выполнена с применением современных материалов и надежных механизмов. Плавно закрывающаяся крышка работает бесшумно, не хлопая.

MT

Ведро мусорное педальное серии ЕК9128 МТ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ
Ek9128 MT	нерж.сталь	12+12+12 л

Педальное мусорное ведро EKO EK9128 имеет стильный внешний вид. Мусорные ведра с раздельными отсеками делают процесс сортировки мусора по разным видам отходом максимально комфортным.



СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ МУСОРА СЕНСОРНЫЕ МУСОРНЫЕ ВЁДРА

Серия ECOSMART Ek9288



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ
EK9288 BC-12L	Бронза	12л.
EK9288 MT-12L	Нерж.сталь	12л.
EK9288 MT-21L	Нерж.сталь	21л.
EK9288 MT-28L	Нерж.сталь	28л.
EK9288 MT-35L	Нерж.сталь	35л.
EK9288 MT-9L	Нерж.сталь	9л.
EK9288 P-15L-BL	Чёрный	15л.
EK9288 P-15L-CR	Ваниль	15л.
EK9288 P-15L-WH	Белый	15л.
EK9288 P-21L-BD	Бургундия	21л.
EK9288 P-21L-CG	Шампань	21л.
EK9288 P-28L-WH	Белый	28л.
EK9288 P-28L-CR	Ваниль	28л.
EK9288 P-28L-RD	Красный	28л.
EK9288 P-28L-WH	Белый	28л.
EK9288 P-35L-CR	Ваниль	35л.
EK9288 P-9L-WH	Белый	9л.
EK9288 BMT-50L	Нерж.сталь	50л.
EK9288 BP-50L-CG	Нерж.сталь	50л.

С ультрасовременным технологичным мусорным ведром серии ECOSMART EK9288 процесс утилизации отходов станет намного проще и комфортнее. К такому ведру не нужно наклоняться (к моделям с большим объемом) и касаться его. Встроенный сверху инфракрасный датчик распознает приближение руки и предупредительно открывает крышку. Вам остается только опустить мусор в ведро. Таким образом ведро всегда сохраняет эстетичный внешний вид, оставаясь стильной и элегантной частью современного интерьера.

Серия EKO Ek9278




АРТИКУЛ	цвет	ОБЪЕМ
EK9278 BMT-68L	Нерж.сталь	68л.
EK9278 BMT-80L	Нерж.сталь	80л.
EK9278 BP-50L-CG	Шампань	50л.
EK9278 MT-30L	Нерж.сталь	30л.
EK9278 P-30L-BS	Графит	30л.
EK9278 MT-20+20L	Нерж.сталь	2*20л.

Современное мусорное ведро ЕКО ЕК9278 оснащено сенсором с сокращенным временем реагирования. Он быстро открывает крышку бака при поднесении рук. В серии представлено 5 вариантов объемов ведра и все они рассчитаны на необходимость утилизировать мусор в больших объемах.

КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Лоток для столовых приборов Starax (Турция)



•			
	БАЗА	PA3MEP	цвет
	300мм	240*490*55м	серый
	350мм	290*490*55мм	серый
	400мм	340*490*55мм	серый, белый
	450мм	390*490*55мм	серый
	500мм	440*490*55мм	серый, белый
	550мм	490*490*55мм	серый
	600мм	540*490*55мм	серый, белый, чёрный
	700мм	640*490*55мм	серый, белый
	800мм	690*490*55мм	серый, белый
	900мм	740*490*55мм	серый

Лотки для столовых бриборов (Россия)




БАЗА	PA3MEP	цвет
300-350мм	485*265*h45мм	серый, белый
400-450мм	485*385*h45мм	серый, белый
500-550мм	485*465*h45мм	серый, белый
600мм	485*530*h45мм	серый, белый
800мм	485*740*h45мм	серый, белый
900мм	485*840*h45мм	серый, белый

Поддон алюминиевый Starax (Турция)




Схема и размеры поддона



БАЗА	PA3MEP	PA3MEP
S-2271	500мм	464*475*95мм
S-2272	600мм	564*475*95мм
S-2273	700мм	664*475*95мм
S-2274	800мм	764*475*95мм
S-2275	900мм	864*475*95мм
S-2276	1000мм	964*475*95мм
S-2277	1100мм	1064*475*95мм
S-2278	1200мм	1164*475*95мм

Труба D16 мм, сталь, хром





АРТИКУЛ	толщина Ѕ, мм	длина мм
06.01.001	0.7	3000
06.01.001	0.8	3000

Угол 90 для рейлинга



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
UR 90	хром

Держатель для рейлинга «Модерн»





АРТИКУЛ	ЦВЕТ
UR 22 CP	хром

Держатель для рейлинга «Ретро»





АРТИКУЛ	ЦВЕТ
DR 33	хром

Заглушка для рейлинга «Ретро»



АРТИКУЛ	цвет
ZR 13	хром

Заглушка для рейлинга «Модерн»



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
ZR 12	хром

Крючок для рейлинга одинарный



АРТИКУЛ	цвет
RK100CP	хром

Крючок для рейлинга одинарный с шариком



АРТИКУЛ	цвет
RK101	хром

Крючок для рейлинга двойной



АРТИКУЛ	цвет
Rk102	хром

Фланец рейлинга D16 мм, стальной



АРТИКУЛ	цвет
Dt16	хром

Труба D50 мм сталь, хром






толщина S, мм	длина мм
0,8	3000
0,9	3000

- Используется для изготовления опор и стоек в барах и кухнях.
- Комплектуется многочисленными декоративными полками и крепежными аксессуарами.

Верхнее крепление цанговое D50 мм






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
25931	хром

Стакан для верхнего крепление D50 мм






5476 хром	

Держатель трубы D50 мм





АРТИКУЛ	ЦВЕТ
DT 50.21	хром

Полка боковая, хром



АРТИКУЛ	ШхВ, мм
48061	Ø 350

Полка для бокалов, хром



АРТИКУЛ	ШхВ, мм
WB - 14	Ø 305x55

Полка центральная, хром



АРТИКУЛ	ШхВ, мм
WB - 27	Ø 305x63

Полка центральная высокая, хром



АРТИКУЛ	ШхВ, мм
WB - 36	Ø 305x185

Держатель для бокалов, хром



АРТИКУЛ	Кол-во секций	ШхГхВ, мм
4807	1	120x340x65
4810	2	210x340x65

Мойка врезная 490



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P490/0,6	0,6 мм	170 мм	хром
P490/0,8	0,8 мм	180 мм	хром
D490	0,8 мм	180 мм	декор
E490	0,8 мм	180 мм	мат.хром

Нержавеющая сталь Размеры: d = 490 мм Размер чаши: Ø 375 мм

Мойка врезная 510



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P510/0,6	0,6 мм	170 мм	хром
P510/0,8	0,8 мм	180 мм	хром
E510	0,8 мм	180 мм	мат.хром

Нержавеющая сталь Размеры: d = 510 мм Размер чаши: Ø 405 мм

Мойка врезная 5745



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P5745L/0,6 P5745R/0,6	0,6 мм	170 мм	хром
P5745L/0,8 P5745R/0,8	0,8 мм	180 мм	хром
E 5745L E 5745R	0,8 мм	180 мм	мат.хром

Нержавеющая сталь Левая/Правая

Размеры: 570х450 мм Размер чаши: **Ø** 400 мм

Мойка врезная 7750



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P7750L/0,6 P7750R/0,6	0,6 мм	170 мм	хром
P7750L/0,8 P7750R/0,8	0,8 мм	180 мм	хром
UZ 7750L UZ 7750R	0,8 мм	180 мм	декор

Нержавеющая сталь Левая/Правая

Размеры: 770x500 мм Размер чаши: **Ø** 400 мм

Мойка врезная 7643



Мойка врезная 6642



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P7643L P7643R	0,6 мм	170 мм	хром

Нержавеющая сталь

Левая/Правая

Размеры: 760х430 мм Размер чаши: 400х350 мм

АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P6642L P6642R	0,8 мм	170 мм	хром

Нержавеющая сталь

Левая/Правая

Размеры: 660х420 мм Размер чаши: 400х340 мм

Мойка врезная 7848d



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P7848D	0,8 мм	180 мм	хром

Нержавеющая сталь Размеры: 780х480 мм

Мойка врезная 3838



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P3838	0,6 мм	160 мм	хром

Нержавеющая сталь

Размеры: 380x380 мм Размер чаши: 310x310 мм



Мойка врезная 4848



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P4848	0,6 мм	160 мм	хром

Нержавеющая сталь

Размеры: 480x480 мм Размер чаши: 400x400 мм

Мойка накладная 6080



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P6080L/0,6 P6080R/0,6	0,6 мм	170 мм	хром
P6080L/0,4 P6080R/0,4	0,4 мм	150 мм	хром

Нержавеющая сталь Левая/Правая

Размеры: 600х800 мм

Мойка накладная 6060



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P6060L/0,6 P6060R/0,6	0,6 мм	170 мм	хром
P6060L/0,4 P6060R/0,4	0,4 мм	150 мм	хром

Нержавеющая сталь полированная, Левая/Правая Размеры: 600x600 мм

Мойка накладная 5060



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P5060	0,6 мм	170 мм	хром

Нержавеющая сталь Большой выпуск Размеры: 600x500 мм

Мойка врезная 9550



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P9550	0,8 мм	180 мм	хром

Нержавеющая сталь Левая/Правая

Размеры: 950x500 мм Размеры чаши: 400х340 мм

Мойка накладная 9550d



АРТИКУЛ	толщина чаши	глубина чаши	покрытие
P9550	0,8 мм	180 мм	хром

Нержавеющая сталь Левая/Правая Размеры: 950x500 мм Размеры чаши: 400х340 мм, 230/150 мм

Выпуск (3 1/2), перелив, сифон в комплекте. Оснащены шумопоглотителем.



XPOM






ДЕКОР

MAT.XPOM

МОЙКИ ИЗ ИСКУСТВЕННОГО КАМНЯ POLYGRAN

Мойки изготавливаются из мраморно-гранитной крошки (80% крошка и 20% полимерные связующие), имеют защитный полуматовый гладкий слой, отсутствуют микропоры, что обеспечивает простоту в уходе. Мойки устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают тепловой удар до 180 С°.






АРТИКУЛ	внешний чаши, мм	размер чаши, мм	глубина чаши, мм
Alot-520	D=520	D=420	200
	2.0	PIERS	









АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Alot-620	620	D=430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Alot-7600	760/500	D=430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Agro-560	560/510	500/380	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Argo-460	460/510	390/380	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Cals-620	620/500	340/430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Cals-760	760/500	390/430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Gals-860	860/500	390/430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Gals-862	862/500	500/430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Brig-620	620/500	350/430 160/340	200 130





АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Brig-772	772/500	400/430 660/340	200 130





АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
Brig-770	770/500	340/430 160/280	200 130

КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ TOLERO CLASSIC

Мойки изготовлены из композитного материала, имеют глубокую чашу. Кварцевый песок, полученный путем естественного дробления, смешивается с полимерными добавками, что придает модели особую прочность и долговечность. У мойки безупречный вид и идеально гладкая поверхность. И в таком состоянии кварцевая модель будет пребывать на протяжении всего длительного срока эксплуатации



АРТИКУЛ	внешний чаши, мм	размер чаши, мм	глубина чаши, мм
R-104	D=435	385	200
серый 701 белый	923 беж	евый 101	коричневый 87 [.]
серый тёмно метеллик 001 -бежев	чёр ый 823	ный 911	сафари 102
АРТИКУЛ	внешний чаши, мм	размер чаши, мм	глубина чаши, мм
R-108	D=510	D=410	200




	АРТИКУЛ	внешний чаши, мм	размер чаши, мм	глубина чаши, мм
R-122 575/455 D=375 200	R-122	575/455	D=375	200




АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
R-116	775/500	D=430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
R-111	555/500	485/395	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
R-128	460/460	400/400	200





АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
R-107	600/500	330/430	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина	
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм	
R-112	760/500	380/430	200	

КОМБИНИРОВАННЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ TOLERO TWIST (КВАРЦ И НЕРЖАВЕЙКА)


TOLERO twist - современное дизайнерское решение - линейка комбинированных кухонных моек: рабочая поверхность сделала из композита ТОЛЕРО, а чаша выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304.





АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
TTS-660	560500	340/400	200






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
TTS-760	760/500	340/400	200

СТЕКЛЯННЫЕ МОЙКИ TOLERO CERAMIC GLASS (ЧАША - НЕРЖАВЕЙКА)


Мойка изготовлена из экологически чистых материалов и безопасна для здоровья вашей семьи, хорошо переносит перепады температур, бесшумна благодаря специальной обработке стали снаружи. Толщина стали 1 мм, толщина стекла - 8 мм. Представлена в белом и чёрном цветах.





АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
EG-500	500/500	400/340	200





АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
EG-660	660/500	340/400	200

МОЙКИ ПОДСТОЛЬНОГО MOHTAЖA TOLERO STEEL

Линейка высококачественных моек из нержавеющей стали AISI-304, содержащая 18% хрома и 8% никеля. Толщина нержавеющей стали у кухонных моек: 1.2 мм, 1 мм, 0.8 мм. Корпус мойки с внешней стороны обработан специальным шумоподавляющим составом.








АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
TS-460	D=460	D=405	185











АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
TS-490	490/440	450/400	200




TS -540






АРТИКУЛ	внешний	размер	глубина
	чаши, мм	чаши, мм	чаши, мм
TS-540	540/440	500/400	200

Смеситель "ВЫСОКИЙ"




Изготавливаются в тон моек Polygran и Tolero Покрытие Композит
Высота смесителя, мм 260
Высота излива, мм 220
Длина излива, мм 200
Тип управления Рычажный
Тип подводки Гибкая
Тип картриджа 40 мм

Смеситель «Элара»




Изготавливаются в тон моек Polygran и Tolero Покрытие Композит
Высота смесителя, мм 340
Высота излива, мм 234
Длина излива, мм 200
Тип управления Рычажный
Тип подводки Гибкая
Тип картриджа 40 мм"

Смеситель Tolero Vigo



Покрытие Хром
Особенности Смеситель для фильтра
Высота смесителя, мм 200
Высота излива, мм 185
Длина излива, мм 225
Тип управления Рычажный
Тип подводки Гибкая
Тип картриджа 40 мм

LEON 04400LN, xpom



Однозахватный смеситель для кухни Leon с изливом классической формы. Корпус из высококачественной латуни HQ Brass и двухслойное никель-хромовое покрытие Liquid Diamond — позволяют увеличить срок службы изделия до 25 лет. Керамический картридж SILENT OLIVE'S 40 мм Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S Гибкая подводка OLIVE'S 50 см Комплект крепления Латунный пьедестал.

AVILA 02430AV, xpom



Однозахватный смеситель для кухни Avila с высоким изливом классической формы. Латунный корпус из высококачественного сплава HQ Brass и двухслойное никельхромовое покрытие Liquid Diamond — позволяют увеличить срок службы изделия до 25 лет.

Керамический картридж SILENT OLIVE'S 35 мм Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S
Гибкая подводка OLIVE'S 50 см

Комплект крепления Латунный пьедестал

Дополнительная опорная пластина.

GRANADA 05430GN, xpom



Однозахватный смеситель для кухни Granada с удобным высоким изливом. Корпус из высококачественной латуни HQ Brass и двухслойное никель-хромовое покрытие Liquid Diamond — позволяют увеличить срок службы изделия до 25 лет. Керамический картридж SILENT OLIVE'S 25 мм Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S Гибкая подводка OLIVE'S 50 см Латунный пьедестал.

TORRES 17430TR, xpom



Однозахватный смеситель для кухни Torres с удобным высоким изливом. Латунный корпус из высококачественного сплава HQ Brass и двухслойное никель - хромовое покрытие Liquid Diamond — позволяют увеличить срок службы изделия до 25 лет.

Керамический картридж SILENT OLIVE'S 35 мм

Керамический картридж SILENT OLIVE'S 35 мм Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S Аэратор NEOPERL Perlator HC Гибкая подводка OLIVE'S 50 см Латунный пьедестал Комплект крепления FAST FIX


TORRES 17430TRB, черный



Однозахватный смеситель для кухни Torres с удобным высоким изливом в черном исполнении. Черное покрытие SILK MATT из особой эмали, на котором не остается следов и разводов с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью. Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия. Керамический картридж SILENT OLIVE'S 35 мм Аэратор NEOPERL Perlator HC Гибкая подводка OLIVE'S 50 см Латунный пьедестал Комплект крепления FAST FIX


BALEAR 13435-1BL, нержавеющая сталь






Однозахватный смеситель для кухни Balear из нержавеющей стали с удобным высоким изливом. Смеситель изготовлен из нержавеющей стали высокого качества SUS 304, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии. Керамический картридж SILENT OLIVE'S 35 мм Пластиковый аэратор ECO OLIVE'S Гибкая подводка OLIVE'S 60 см Комплект крепления FAST FIX Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе

BALEAR 13440BL с каналом под фильтр, хром



Однозахватный современный смеситель для кухни Balear с каналом для фильтрованной воды.Корпус из высококачественной латуни HQ Brass и двухслойное никель-хромовое покрытие Liquid Diamond — позволяют увеличить срок службы изделия до 25 лет.
Керамический картридж SILENT OLIVE'S 35 мм ЭКО аэратор Neoperl Гибкая подводка OLIVE'S 50 см Латунный пьедестал Дополнительная опорная пластина

BALEAR 13445BL с каналом под фильтр, нерж.сталь



Однозахватный современный смеситель для кухни из нержавеющей стали Balear с каналом для фильтрованной воды.Смеситель изготовлен из нержавеющей стали высокого качества SUS 304, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии. Аэратор ECO OLIVE'S Аэратор для канала фильтрованной воды Гибкая подводка OLIVE'S 1/2' 60 см Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе

BALEAR 13450BL с каналом под фильтр, нерж.сталь




Однозахватный современный смеситель для кухни Balear с каналом для фильтрованной воды и Г-образным изливом.Смеситель изготовлен из нержавеющей стали высокого качества SUS 304, исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии. Керамический картридж SILENT OLIVE'S 35 мм Аэратор ECO OLIVE'S Аэратор для канала фильтрованной воды Гибкая подводка OLIVE'S 1/2' 60 см Пьедестал из нержавеющей стали на резьбе Комплект крепления FAST FIX из нержавеющей

МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ TDF

Ручки рейлинг







АРТИКУЛ	D, мм	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
S215.CP/SC.96	12	136	96	хром/мат.хром
S215.CP/SC.128	12	167	128	хром/мат.хром
S215.CP/SC.160	12	198	160	хром/мат.хром

АРТИКУЛ	D, мм	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
R001.10.CP.96	10	155	96	хром
R001.10.CP.128	10	185	128	хром
R001.10.CP.160	10	220	160	хром
R001.10.CP.192	10	250	192	хром
R001.10.CP.224	10	285	224	хром
R001.10.CP.288	10	348	288	хром
R001.10.SC.96	10	155	96	матовый хром
R001.10.SC.128	10	185	128	матовый хром
R001.10.SC.160	10	220	160	матовый хром
R001.10.SC.192	10	250	192	матовый хром
R001.10.SC.224	10	285	224	матовый хром
R001.10.SC.288	10	348	288	матовый хром
R002.12.CP.96	12	155	96	хром
R002.12.CP.128	12	188	128	хром
R002.12.CP.160	12	220	160	хром
R002.12.CP.192	12	252	192	хром
R002.12.CP.224	12	285	224	хром
R002.12.CP.256	12	313	256	хром
R002.12.CP.288	12	346	288	хром
R002.12.CP.320	12	399	320	хром
R002.12.CP.352	12	430	352	хром
R002.12.SC.96	12	155	96	матовый хром
R002.12.SC.128	12	188	128	матовый хром
R002.12.SC.160	12	220	160	матовый хром
R002.12.SC.192	12	252	192	матовый хром
R002.12.SC.224	12	285	224	матовый хром
R002.12.SC.256	12	313	256	матовый хром
R002.12.SC.288	12	346	288	матовый хром
R002.12.SC.320	12	399	320	матовый хром
R002.12.SC.384	12	444	384	матовый хром

МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ TDF

Ручки кнопки



АРТИКУЛ	D, мм	Н, мм	цвет
C001.CP	29	20	хром
C001.SC	29	20	матовый хром



АРТИКУЛ	D, мм	Н, мм	цвет
C004.CP	29	20	хром
C004.SC	29	20	матовый хром

Ручки скобы



АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	цвет
S100.CP.128	165	128	хром
S100.SC.128	165	128	матовый хром



АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	цвет
S102.BSN.128	140	128	браш.никель
S102.CP.128	140	128	хром
S102.SC.128	140	128	матовый хром



АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	цвет
S104.CP.160	117	160	хром
S104.SC.160	117	160	матовый хром

МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ TDF







АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
S108.SN.96	121	96	матовый никель
S108.SN.128	154	128	матовый никель
S108.SN.160	188	160	матовый никель



АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
S110.CP.128	140	128	хром
S110.SC.128	140	128	матовый хром
S110.BSN.128	140	128	браш.никель
S110.CP.160	172	160	хром
S110.SC.160	172	160	матовый хром
S110.BSN.160	172	160	браш.никель
S110.CP.192	204	192	хром
S110.SC.192	204	192	матовый хром
S110.BSN.192	204	192	браш.никель



АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
S112.CP.128	137	128	хром
S112.SC.128	137	128	матовый хром
S112.BL.128	137	128	чёрный
S112.CP.160	169	160	хром
S112.SC.160	169	160	матовый хром
S112.BL.160	169	160	чёрный
S112.CP.192	201	192	хром
S112.SC.192	201	192	матовый хром
S112.BL.192	201	192	чёрный
S112.CP.224	233	224	хром
S112.SC.224	233	224	матовый хром
S112.BL.224	233	224	чёрный


МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ TDF



АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
S005.CP.96.N	140	96	хром
S005.SC.96.N	140	96	матовый хром
S005.CP.128.N	155	128	хром
S005.SC.128.N	155	128	матовый хром



АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
S002.CP.96	115	96	хром
S002.SC.96	115	96	матовый хром
S002.CP.128	155	128	хром
S002.SC.128	155	128	матовый хром






АРТИКУЛ	L, мм	С, мм	ЦВЕТ
S028.CP.96	107	96	хром
S028.CP.128	145	128	хром



АРТИКУЛ	D, мм	Н, мм	ЦВЕТ
V222.CP/SC.96	109	96	хром/мат.хром
V222.CP/SC.128	141	128	хром/мат.хром

Ручка торцевые алюминиевые










АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UA-HEXI-05	АЛЮМИНИЙ	32	50
UA-HEXI-10M	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	32	50
UA-HEXI-01	XPOM	32	50
UA-HEXI-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	32	50
UA-HEXI96-05	АЛЮМИНИЙ	96	150
UA-HEXI96-10M	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	96	150
UA-HEXI96-01	XPOM	96	150
UA-HEXI96-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	96	150
UA-HEXI192-05	АЛЮМИНИЙ	192	225
UA-HEXI192-10M	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	192	225
UA-HEXI192-01	ХРОМ	192	225
UA-HEXI192-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	192	225
UA-HEXI-3500-05	АЛЮМИНИЙ		300

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UA-PAXO-224-250-05	АЛЮМИНИЙ	224	250
UA-PAXO-96-150-05	АЛЮМИНИЙ	96	150



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UA-PICADO-256-296-05	АЛЮМИНИЙ	256	296
UA-PICADO-256-296-01	XPOM	256	296






_	_
Ручки	скобы







АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UA-TREX-96-150-05	АЛЮМИНИЙ	96	150
UA-TREX-32-50-05	АЛЮМИНИЙ	32	50
UA-TREX-224-250-05	АЛЮМИНИЙ	224	250




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UA-B0-311128	АЛЮМИНИЙ	128	148
UA-B0-311128-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	128	148
UA-B0-311160	АЛЮМИНИЙ	160	180
UA-B0-311160-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	160	180
UA-B0-311192	АЛЮМИНИЙ	192	212
UA-B0-311192-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	192	212
UA-B0-311096	АЛЮМИНИЙ	96	116




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-MILAN-128-01	XPOM	128	146
UZ-MILAN-128-05	АЛЮМИНИЙ	128	146
UZ-MILAN-256-06	инокс	256	274
UZ-MILAN-256-01	XPOM	256	274






АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-BAGIO-128-05	АЛЮМИНИЙ	128	136
UZ-BAGIO-128-04	АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ	128	136
UZ-BAGIO-128-01	хром	128	136
UZ-BAGIO-128-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	128	136
UZ-BAGIO-160-05	АЛЮМИНИЙ	160	168
UZ-BAGIO-160-04	АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ	160	168
UZ-BAGIO-160-01	XPOM	160	168
UZ-BAGIO-192-05	АЛЮМИНИЙ	192	200
UZ-BAGIO-192-04	АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ	192	200
UZ-BAGIO-192-01	XPOM	192	200





АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-CAMAI-128-10M	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	128	157
UZ-CAMAI-128-01	хром	128	157
UZ-CAMAI-128-09	ШЛИФ-НАЯ ЛАТУНЬ	128	157
UZ-CAMAI-128-06	ШЛИФ-НАЯ СТАЛЬ (25)	128	157
UZ-CAMAI-128-20M	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	128	157
UZ-CAMAI-96-10M	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	96	127
UZ-CAMAI-96-01	хром	96	127
UZ-CAMAI-96-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	96	127




АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-ROYAL2-96-10/03	БЕЛЫЙ/ЗОЛОТО	96	147











АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-ROYAL5-128-10-03	БЕЛЫЙ/ЗОЛОТО	128	159
UZ-ROYAL5-96-10-03	БЕЛЫЙ/ЗОЛОТО	96	127







АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-819128-10	БЕЛЫЙ	128	
UZ-819128-20	ЧЕРНЫЙ	128	
UZ-819160-10	БЕЛЫЙ	160	
UZ-819160-20	ЧЕРНЫЙ	160	
UZ-819192-20	ЧЕРНЫЙ	192	
UZ-819096-10	БЕЛЫЙ	96	













АРТИКУЛ	цвет	С, мм	L, мм
UZ-682128-06	ШЛИФ-ННАЯ СТАЛЬ	136	128
UZ-682160-06	ШЛИФ-ННАЯ СТАЛЬ	170	160
UZ-682192-06	ШЛИФ-ННАЯ СТАЛЬ	209	192








АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-G1-128-13	НАТИТ	142	128
UZ-G1-192-13	ТИТАН	206	192
UZ-G1-256-13	НАТИТ	270	256
UZ-G1-320-13	НАТИТ	334	320






АРТИКУЛ	цвет	С, мм	L, мм
UZ-G2-160-01	XPOM	172	160
UZ-G2-160-06	ШЛИФ-ННАЯ СТАЛЬ	172	160
UZ-G2-224-01	ХРОМ	236	224
UZ-G2-224-06	ШЛИФ-ННАЯ СТАЛЬ	236	224






АРТИКУЛ	ЦВЕТ	С, мм	L, мм
UZ-WERON-128-04	АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ	128	183
UZ-WERON-128-12	ЧЕРНЫЙ ХРОМ	128	183
UZ-WERON-128-09	ШЛИФ-ННАЯ ЛАТУНЬ	128	183
UZ-WERON-96-04	АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ	96	128
UZ-WERON-96-12	ЧЕРНЫЙ ХРОМ	96	128
UZ-WERON-96-09	ШЛИФ-ННАЯ ЛАТУНЬ	96	128



АРТИКУЛ	цвет	С, мм	L, мм
UZ-ARDEA-96-09	БРАШ-ННАЯ ЛАТУНЬ		






Ручки кнопки






АРТИКУЛ	цвет
GS-BERGA-1-05	АЛЮМИНИЙ
GS-BERGA-1-10	БЛЕСТЯЩИЙ БЕЛЫЙ
GS-BERGA-1-01	XPOM
GS-BERGA-1-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
GZ-ARDEA-1-09	ШЛИФОВАННАЯ ЛАТУНЬ





АРТИКУЛ	ЦВЕТ
GZ-ROYAL3-1-10/03	БЕЛЫЙ/ЗОЛОТО







АРТИКУЛ	Цвет
GZ-TERNI-1-05	АЛЮМИНИЙ
GZ-TERNI-1-10	БЛЕСТЯЩИЙ БЕЛЫЙ
GZ-TERNI-1-01	XPOM
GZ-TERNI-1-20M	ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
GZ-TERNI-1-12	ЧЕРНЫЙ ХРОМ
GZ-TERNI-1-06	ШЛИФОВАННАЯ СТАЛЬ

КРЮЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ


Крючки GTV



АРТИКУЛ	цвет
WZ-CORUNA-D-17	КОРИЧНЕВЫЙ
WZ-CORUNA-D-04	СТАРОЕ ЗОЛОТО




АРТИКУЛ	цвет
WZ-CORUNA-M-04	СТАРОЕ ЗОЛОТО




АРТИКУЛ	цвет
WZ-MADRYT-04	СТАРОЕ ЗОЛОТО
WZ-MADRYT-20M	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
WZ-ORVIE-A0-09	ШЛИФ-ННАЯ ЛАТУНЬ

КРЮЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
WZ-ORVIE-B0-09	ШЛИФ-ННАЯ ЛАТУНЬ






АРТИКУЛ	цвет
WZ-TOLED-A0-01	GTV XPOM



АРТИКУЛ	цвет
WZ-TOLED-B0-05	АЛЮМИНИЙ
WZ-TOLED-B0-01	XPOM
WZ-TOLED-B0-20M	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ




АРТИКУЛ	цвет	
WZ-TOLED-C0-05	АЛЮМИНИЙ	
WZ-TOLED-C0-01	XPOM	
WZ-TOLED-C0-20M	ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ	


КРЮЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ TDF

Крючки TDF





АРТИКУЛ	цвет
K103.SC	МАТОВЫЙ ХРОМ
K103.CP	XPOM



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
K102.SC	МАТОВЫЙ ХРОМ
K102.CP	XPOM

Опора металлическая барная с V-обр креплением Nu311



Опора металлическая барная с креплением "площадка" Nf312



АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
NU311.710SC	710	мат.хром
NU311.710CP	710	хром
NU311.820SC	820	мат.хром
NU311.820CP	820	хром
NU311.1100SC	1100	мат.хром
NU311.1100CP	1100	хром

АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
NF312.710CP.B	710	хром
NF312.710SC.B	710	мат.хром
NF312.820CP.B	820	хром
NF312.820SC.B	820	мат.хром
NF312.1100SC	1100	мат.хром
NF312.1100CP	1100	хром

Опора металлическая регулируемая




Высота, мм	цвет
710	металлик
710	белый
710	чёрный

Опора металлическая регулируемая N419




АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
N419.100CP	100	хром
N419.150CP	150	хром
N419.200CP	200	хром



Опора металлическая регулируемая N412




АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
N412.100CP	100	хром



Опора металлическая регулируемая N432 Алюминий








Опора металлическая нерегулируемая N411






АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
N411.40CP	40	хром
N411.50CP	50	хром
N411.60CP	60	хром
N411.80CP	80	хром
N411.100CP	100	хром
N411.120CP	120	хром
N411.150CP	150	хром

Опора металлическая регулируемая N410






АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
N410.100AL	100	алюминий

Опора металлическая регулируемая N402






АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
N402.100CP	100	хром

Опора металлическая регулируемая






АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
104-03	50	мат.хром
104-06	50	хром
103-03	80	мат.хром
103-06	80	хром
102-03	100	мат.хром
102-06	100	хром


Опора металлическая регулируемая




АРТИКУЛ	Высота, мм	цвет
OPR 001.01.0100.9005	100	чёрный



Опора металлическая регулируемая



АРТИКУЛ	Высота, мм	ЦВЕТ
OPR 003.01.0100.9016	100	белый
OPR 003.01.0150.9016	150	чёрный



Опора пластиковая регулируемая




Высота, мм	Цвет
100	черный белый
150	черный

Опора металлическая регулируемая М6



Опора пластиковая регулируемая ОПЛ 30





Цветовая гамма














Опора пластиковая регулируемая ОПЛ 50


















Опора регулируемая М8 с металлической скобой под плиту 16мм М8ск16





Белый











Подпятник накладной





























Опора профильная металлическая OPR 013



АРТИКУЛ	Высота, мм	Ширина, мм	Цвет
OPR 013.0720.9005	720	595	чёрный
OPR 013.0720.9016	720	595	белый
OPR 013.0720/490.9005	720	490	чёрный
OPR 013.0720.9008	720	490	белый
OPR 013.0820.9005	820	595	чёрный
OPR 013.0820.9016	820	595	белый
OPR 013.0820/490.9005	820	490	чёрный
OPR 013.0820/490.9016	820	490	белый
OPR 013.0870.9005	870	595	чёрный
OPR 013.1040.9005	1040	595	чёрный
OPR 013.1040/490.9016	1040	490	белый



Опора профильная металлическая OPR 018



АРТИКУЛ	Высота, мм	Ширина, мм	Цвет
OPR 018.0820.9005	820	595	чёрный
OPR 018.0820.9016	820	595	белый
OPR 018.0870.9016	870	595	белый



Опора колёсная со стопором



АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
N111.40	40	55	20
N111.50	50	65	20

Опора колёсная поворотная с тормозом



АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
N112.40	40	55	20
N112.50	50	65	20

Опора колёсная D50мм со штифтов M8*15мм



АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
N11.01.072	50	67	40

Опора колёсная с площадкой



АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
N11.01.073	40	58	43

Опора колёсная шаровая с площадкой



Опора колёсная с площадкой

АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
11.01.074	40	58	35
11.01.075	50	68	50

le	1

Опора колёсная d50мм с площадкой со стопором



Опора прямоходная



Опора прямоходная



АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
11.01.078	50	68	35


АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
11.01.078ст	50	68	35

АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
11.01.079	50	68	40


	АРТИКУЛ	Диаметр, мм	Высота, мм	Нагрузка, кг
Ī	Р26окс	26	30	15

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Менсолодержатель Md01



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	Нагрузка на пару, кг
MD 001.9005	чёрный	25
MD 001.9016	белый	25




Менсолодержатель Md03



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	Нагрузка на пару, кг
MD 003.9005	чёрный	25
MD 003.9016	белый	25

цвет




Полкодержатель Ks22






АРТИКУЛ



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

Полкодержатель с заглушкой





АРТИКУЛ	Цвет	Н, мм	W , мм	Нагрузка на парку,кг
KS120.W	белый	77	120	30
KS120.BG	бежевый	77	120	30
KS120.BR	коричневый	77	120	30
KS120.CP	хром	77	120	30
KS180.W	белый	115	180	30
KS180.BG	бежевый	115	180	30
KS180.BR	коричневый	115	180	30
KS180.CP	хром	115	180	30
KS240.W	белый	143	240	30
KS240.BR	коричневый	143	240	30
KS240.CP	хром	143	240	30

Полкодержатель "Тукан"




	\	h1	
2856		No.	
			W W

АРТИКУЛ	Цвет	Н, мм	L, мм	Н1, мм	W, мм	Нагрузка на парку,кг
PT040.SC	мат.хром	38	40	11	23	10
PT040.CP	хром	38	40	11	23	10
PT055.SC	мат.хром	52	55	16	27	20
PT055.CP	хром	52	55	16	27	20
PT075.SC	мат.хром	60	75	22	29	27
PT075.CP	хром	60	75	22	29	27
PT0100.SC	мат.хром	80	100	35	40	33
PT0100.CP	хром	80	100	35	40	33

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ


Полкодержатель металлический PD 05.16






Полкодержатель металлический с силиконовой накладкой PD 05.16.SI





Менсолодержатель скрытого типа







Ø 1 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	Ø 2 (mm)	Количество в упаковке	Нагрузка на 2 шт, кг
10	70	100	1,0	9	10	200	15
10	70	145	-	-	-	-	15
12	70	120	1,0	10	12	200	15
14	70	120	1,5	12	14	100	25
12	45	90	1,0	8	9	200	10

СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ

Стелодержатель Оскар, металл




АРТИКУЛ	Диаметр,мм	ПОКРЫТИЕ
Оскар 225	13	хром
Оскар 228	20	хром

Стеклодержатель пластиковый, 4мм





Цветовая гамма




Скрытое крепление зеркала к стене, GTV









ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



 Предназначены для защиты торцевого среза столешницы от попадания влаги на поверхность ДСП и от механических повреждений.

- Предназначены для соединения столешниц в одной плоскости под углом от 0 до 90 .
- Придает изящный вид профилю кухонной столешницы.
- Материал: алюминий.





АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	цвет
1518У-R9	универ.	алюминий

Планка торцевая для столешниц «Скиф», 28 мм.



АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	цвет
1514	универ.	алюминий

Планка щелевая для столешниц «Скиф», 28 мм.



АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	цвет
1517-R9	универ.	алюминий

Планка угловая для столешниц «Союз», 28 мм.



АРТИКУЛ	крепление	цвет
1542-R3	универ.	алюминий
		черный

ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ

Планка торцевая для столешниц «Союз», 28 мм.



АРТИКУЛ	крепление	цвет
1518-R3	универ.	алюминий
		черный

Планка щелевая для столешниц «Союз», 28 мм.



АРТИКУЛ	крепление	ЦВЕТ
1517-R3	универ.	алюминий
		черный

Планка угловая для столешниц «Скиф», 38 мм.



АРТИКУЛ	крепление	цвет
1516	универ.	алюминий
		черный

Планка торцевая для столешниц «Скиф», 38 мм.



АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	цвет
1516	универ.	алюминий
		черный

КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Планка щелевая «Скиф»



АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	цвет
1515	универсальное	алюминий
		черный

Планка торцевая R=2,5 для столешницы с кромкой 3D



АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	цвет
1520У	универсальное	алюминий

Планка щелевая R=2,5 для столешницы с кромкой 3D




АРТИКУЛ	КРЕПЛЕНИЕ	цвет
1521	универсальное	алюминий


Термоизоляционная планка универсальная (комплект)












цвет
белый
серый


ПЛАНКИ ДЛЯ КУХОННЫХ ФАРТУКОВ



- Предназначены для защиты торцевого среза панели от попадания влаги на поверхность ДСП и от механических повреждений.
- Предназначены для соединения стеновых панелей.
- Придает изящный вид стене, оформленной несколькими панелями.
- Материал: алюминий.

Планка торцевая для панелей 600 мм






АРТИКУЛ	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Длина, мм
1010	4	5	7	7	600
1040	6	7,5	10	10	600
10103M	4	5	7	7	3000
10403M	6	7,5	10	10	3000

Планка угловая для панелей 600 мм






АРТИКУЛ	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Длина, мм
1020	4	5	14	8	600
1050	6	7,5	18	9	600


Планка щелевая для панелей 600 мм






АРТИКУЛ	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Длина, мм
1030	4	5	7	33	600
1060	6	7,5	10	34	600
10603M	6	7,5	10	34	3000

Планка угловая для панелей 600 мм (внутренний угол 90)






АРТИКУЛ	Толщина, мм	А, мм	В, мм	С, мм	Длина, мм
1070	4	5	14	14	600
1080	6	7,5	18	18	600
10803M	6	7,5	18	18	3000





Плинтуса LB 23 — это элегантная отделка кухонной столешницы. Их конструкция обеспечивает простой монтаж и отличное прилегание, как к столешнице, так и к стене. Декоративная пленка на поверхности плинтуса покрывает и мягкие края. Поэтому они становятся невидимыми, что повышает эстетику отделки.




декоры










Бриллиант черный 20-23- - - 639

Плинтус кухонный под вставку






Материал накладки	Длина, мм
пластик	3000

Плинтус кухонный






Материал накладки	Длина, мм
алюминий	3000

Плинтус кухонный рифленый





Материал накладки	Длина, мм
пластик	3000
алюминий	3000

Комплект заглушек к плинтусу




ЦВЕТ	
белый	
серый	
бежевый	



КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Плинтус кухонный рифленый вогнутый





Материал накладки	Длина, мм
алюминий	3000

Комплект заглушек для вогнутого плинтуса




Материал накладки	Цвет
пластик	серый

ПОДВЕСКИ

Подвеска регулируемая универсальная

Цветовая гамма


















Максимальная нагрузка на пару 50 кг при равномерном распределении веса.

Крепежная полоса оцинкованная 2000 мм.






Толщина, мм	Цвет
1,5	цинк


ПОДВЕСКИ

Подвеска кухонная стальная заглушкой до 80 кг.



АРТИКУЛ	ЦВЕТ
NSOI.W	белый
NSOI.BG	бежевый
NSOI.BR	коричневый






Подвеска 2 шурупа прорезь сверху




длина	ТОЛЩИНА	ЦВЕТ
66 мм	1,2	цинк



Подвеска 4 шурупа прорезь сверху



длина	ТОЛЩИНА	цвет
66 мм	1,2	цинк



ПОДВЕСКИ

Подвеска каркаса 807.02.Z1.IN, CAMAR




УСТАНОВКА

CAMAR®


АРТИКУЛ	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.02.Z1.IN.DX	правое	116	100
807.02.Z1.IN.SX	левое	116	100

- Изготовлена из стали.
- Толщина всего 10 мм.
- Имеет регулировки по горизонтали 19 мм и по вертикали 22 мм.
- Легко монтируется достаточно 4 отверстий в панели каркаса.
- Максимальная нагрузка каждой подвески 120 кг.



Площадка 897.AS.Z1.60.70 для крепления к стене подвески каркаса 807, CAMAR





АРТИКУЛ	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
897.AS.Z1.60.70	цинк	61	200

Специально для этой подвески была разработана площадка для крепления к стене с системой безопасного крепления. При установке фиксирующая пластина блокирует подвеску на площадке, предотвращая случайный срыв.

Крышка 807.00.06.00 для подвески каркаса 807, CAMAR



АРТИКУЛ	Цвет	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.00.06.00.DX	серая	правое	12	400
807.00.06.00.SX	серия	левое	12	400
807.00.04.00.DX		правое	12	400
807.00.04.00.SX	коричневая	левое	12	400

ПОДВЕСКИ


Подвеска каркаса со встроенным ящиком 807.02.Z1.IN, CAMAR



УСТАНОВКА


АРТИКУЛ	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.02.Z1.RV.DX	правое	116	100/3000
807.02.Z1.RV.SX	левое	116	100/3000

- Изготовлена из стали.
- Толщина всего 10 мм.
- Имеет регулировки по горизонтали 19 мм и по вертикали 22 мм.
- Легко монтируется достаточно 4 отверстий в панели каркаса.
 Возможно использование с направляющими скрытого типа.
- Максимальная нагрузка каждой подвески 120 кг.



Площадка 897.AS.Z1.12.12 для подвески каркаса со встроенным ящиком 807 RV, CAMAR






АРТИКУЛ	Цвет	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
897.AS.Z1.12.12	цинк	61	200

Крышка 807.00.06.RV.00 для подвески каркаса 807 RV, серая (пластик), CAMAR



АРТИКУЛ	Крепление	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
807.00.60.RV.00	универсальное	12	400

ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА



Цокольная система состоит из целого набора элементов: цоколь ламинированный, профили соединительные, опора регулируемая, клипса для крепления цоколя к опоре, угловой универсальный элемент.

Цоколь выполнен из жёсткого ПВХ и декорирован плёнкой ПВХ методом ламинации.

Лёгкий и прочный кухонный цоколь придает мебели законченный и эстетичный вид и надежно защищает пространство под кухонными модулями от попадания влаги и пыли.

Поверхность из ПВХ плёнки устойчива к царапинам и истиранию, не выгорает на солнце.

Цоколь имеет мягкий уплотнитель, обеспечивающий плотное прилегание цокольной системы к полу и паз для крепления клипсы.

Цоколь сохраняет изначальную геометрию и покрытие при транспортировке, хранении, нарезке, установке и эксплуатации.

Профили соединительные с углами 90°, 135° и 180° позволяют нескольким панелям цоколя полностью повторить внешний контур любого кухонного гарнитура.

<u>ДЕКОРЫ для:</u> <u>цоколя, профилей соединительных, углового универсального элемента</u>



Коллекция декоров постоянно пополняется!




ЦОКОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Цоколь кухонный ламинированный




L=400<u>0</u>



Материал	Ширина, мм	Длина (L, мм)	Упаковка, шт.
пластмасса	100	4000	15
пластмасса	100	4000	10



Угловой универсальный элемент




Материал	Ширина,	Длина	Упаковка,
	мм	(L, мм)	шт.
пластмасса	100	1200	15

Угловой универсальный элемент подходит для кухонных гарнитуров, имеющих округлые линии и закруглённые фасады, именно он позволяет повторить единую линию фасадов, достигается это за счет гибкости.


Минимальный допустимый наружный радиус - 250 мм.

Все декоры для углового универсального элемента перечислены на стр. 78





Клипса для цоколя




Материал	Цвет	Упаковка, шт.
пластмасса	черный	100

Клипса устанавливается в паз цоколя, затем крепится к опоре регулируемой.



GTV Пантограф алюминиевый



АРТИКУЛ	База, мм	цвет
PG-AL4560-20	450-600мм	алюмин./чёрный
PG-AL6083-20	600-830мм	алюмин./чёрный
PG-AL8311520	830-1150мм	алюмин./чёрный

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Пантограф алюминиевый, черный - гардеробный механизм, посредством которого опускается штанга с одежными вешалками в шкафу. Вы открываете (отодвигаете) дверь шкафа, тянете за ручку механизма, перекладина с вешалками смещается вниз, и вы берете нужный предмет одежды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Пантограф - 1 шт.

Крепления для монтажа - 1 комплект. ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность хранить одежду в верхнем отделении шкафа так, чтобы быстро и легко достать ее. В подвешенном состоянии одежда не мнется, сохраняет опрятный внешний вид. Одежда проветривается, благодаря чему отсутствует затхлый запах. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механизм выдерживает нагрузку не более 8 кг.

GTV Пантограф стальной



АРТИКУЛ	База, мм	цвет
PG-ST4560-10A	450-600мм	белый
PG-ST6083-10A	600-830мм	белый
PG-ST83115-10A	830-1150мм	белый

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Пантограф стальной с доводчиком, полностью белый - гардеробный механизм, посредством которого опускается штанга с одежными вешалками в шкафу. Вы открываете (отодвигаете) дверь шкафа, тянете за ручку механизма, перекладина с вешалками смещается вниз, и вы берете нужный предмет одежды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пантограф - 1 шт. Крепления для монтажа - 1 комплект.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность хранить одежду в верхнем отделении шкафа так, чтобы быстро и легко достать ее.В подвешенном состоянии одежда не мнется, сохраняет опрятный внешний вид. Одежда проветривается, благодаря чему отсутствует затхлый запах УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Механизм выдерживает нагрузку не более 8 кг.

GTV Вешалка для брюк SMART (БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ)



АРТИКУЛ	База, мм	цвет
W-WSPD60-BP-60	600мм	графит
W-WSPD80-BP-60	800мм	графит

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Вешалка для брюк SMART, (без направляющих),

графит - система хранения одежды, помещаемая внутри гардеробной. КОМПЛЕКТАЦИЯВешалка - 1 шт.

Крепления для монтажа - 1 комплект. ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Направляющие (L = 450 мм) не входят в комплект и приобретаются отдельно, в зависимости от предпочтений по специфике функционала (без доводчика, с доводчиком).


GTV Вешалка для ремней и галстуков SMART (БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ)



АРТИКУЛ	PA3MEP	цвет
W-WKRP-BP-60		графит

Выдвижная вешалка PRESTIGE






АРТИКУЛ	ЦВЕТ
WW-WSD350-01B	L-350
WW-WSD400-01B	L-400
WW-WSD450-01B	L-450

GTV Корзина для белья SMART





	База, мм	
W-WKO60-BP-60	600мм	графит
W-WKO80-BP-60	800мм	графит

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Корзина для белья SMART, (без направляющих),

графит - гардеробная емкость для хранения одежды,

устанавливаемая в шкаф.


Благодаря телескопическим креплениям, ширина корзины при монтаже регулируется в диапазоне 560-568 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корзина - 1 шт. Набор креплений для монтажа - 1 комплект. ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ Направляющие (L = 450 мм) не входят в комплект и приобретаются отдельно, в зависимости от предпочтений по специфике функционала (без доводчика, с доводчиком).



Полка сетчатая для шкафов



Размерный ряд сетчатых полок

		Артикулы / Цвет, Покрытие		
Наименование	Серый	Белый	Хром	
Полка сетчатая 300х3000х42	12.01.01.2.0.1	12.01.01.3.0.1	X	
Полка сетчатая 400х3000х42	12.01.02.2.0.1	12.01.02.3.0.1	X	
Полка сетчатая 500х3000х42	12.01.03.2.0.1	12.01.03.3.0.1	X	
Полка сетчатая 300х1800х42	Х	X	12.01.04.1.0.1	
Полка сетчатая 400х1800х42	Х	X	12.01.05.1.0.1	
Полка сетчатая 500х1800х42	X	Χ	12.01.06.1.0.1	

Комплектующие

заказываются дополнительно



Кронштейн сетчатой полки





Карман сетчатой полки








Наконечник

Наименование	Артикулы /Покрытие		
	Белый	Серый	
Карман сетчатой полки	17.01.00.3.0.2	17.01.00.2.0.2	
Клипса сетчатой полки	17.02.00.3.0.2	17.02.00.2.0.2	
Кронштейн сетчатой полки	17.03.00.3.0.2	17.03.00.2.0.2	
Наконечник сетчатой полки	17.04.00.3.0.2	17.04.00.2.0.2	

Схемы монтажа сетчатой полки


Крепление сетчатой полки (обувницы) с помощью кронштейна







Условные обозначения:

- 1. Сетчатая полка
- 2. Клипса сетчатой полки
- 3. Наконечник сетчатой полки
- 4. Кронштейн сетчатой полки





Крепление сетчатой полки с помощью кармана






Условные обозначения:

- 1. Сетчатая полка
- 2. Карман сетчатой полки
- 3. Наконечник сетчатой полки
- 4. Клипса сетчатой полки

Сетчатое наполнение для шкафов



0	Артикулы / Цвет, Покрытие		
Наименование	Серый	Хром	
Обувница 600	14.01.02.2.0.1	14.01.02.1.0.1	
Обувница 850	14.01.03.2.0.1	14.01.03.1.0.1	
Обувница 1000	14.01.01.2.0.1	14.01.01.1.0.1	

Комплектация:

Упор

Клипса

(входит в комплект)

арт. 17.02.00.2.0.2 серый арт. 17.02.00.4.0.2 черный

* в собранном виде

Перегородка

Перегородка жёсткости входит в комплект

для обувниц 850 и 1000 мм



(входит в комплект)





Примечание: Обувница в базу 600 мм, 850 мм, 1000 мм, при условии использования

ЛДСП 16 мм. Схему присадки на фасад можно


скачать на сайте www.umm-tehno.ru



база	габариты* (ДхГхВ), мм	цвет
600	531x248x275	серый, хром, черный
850	778x248x275	серый, хром, черный
1000	931x248x275	серый, хром, черный



Корзины сотовые



Комплектующие

заказываются дополнительно

Прищепка для крепления сетчатой корзины

арт. 17.05.00.2.0.2 серый **арт.** 17.05.00.3.0.2 белый **арт.** 17.05.00.4.0.2 черный




	Артикулы / Цвет, Покрытие		
Размер	Белый	Серый	Хром
Корзина сотовая 400х400х120	11.03.13.3.0.1	11.03.13.2.0.1	11.03.13.1.0.1
Корзина сотовая 450х450х120	11.03.14.3.0.1	11.03.14.2.0.1	11.03.14.1.0.1
Корзина сотовая 500х500х120	11.03.15.3.0.1	11.03.15.2.0.1	11.03.15.1.0.1
Корзина сотовая 550х550х120	11.03.16.3.0.1	11.03.16.2.0.1	11.03.16.1.0.1
Корзина сотовая 400х400х190	11.03.17.3.0.1	11.03.17.2.0.1	11.03.17.1.0.1
Корзина сотовая 450х450х190	11.03.18.3.0.1	11.03.18.2.0.1	11.03.18.1.0.1
Корзина сотовая 500х500х190	11.03.19.3.0.1	11.03.19.2.0.1	11.03.19.1.0.1
Корзина сотовая 550х550х190	11.03.20.3.0.1	11.03.20.2.0.1	11.03.20.1.0.1

^{*} ВНИМАНИЕ! Корзины НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ направляющими.



Схема корзин сотовых



- * Размеры указаны с допуском ± 1 мм
- * Шариковая и роликовая направляющие на 50 мм короче размера В
- * Направляющими не комплектуется
- * 400x400x120 (190) направляющие шариковые длина В - 400 мм
- * на остальные размеры направляющие шариковые длина B 450 мм (см. чертеж)

В, мм	С, мм	Dmin(max) рол., мм*	Dmin(max) шар., мм*
400	120	418(448)	422(452)*
450	120	453(483)	457(487)
500	120	523(553)	527(557)
550	120	558(588)	562(592)
400	190	418(448)	422(452)*
450	190	453(483	457(487)
500	190	523(553)	527(557)
550	190	558(588)	562(592)
	400 450 500 550 400 450 500	400 120 450 120 500 120 550 120 400 190 450 190 500 190	В, мм С, мм рол., мм* 400 120 418(448) 450 120 453(483) 500 120 523(553) 550 120 558(588) 400 190 418(448) 450 190 453(483) 500 190 523(553)


Труба овальная 30х15х0,7 мм, сталь



Покрытие	Толщина, мм	Длина, мм
хром	0,7	3000

Штангодержатель стальной для трубы овальной 30х15 мм






АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
DT15.30	никель

Вешалка выдвижная, хром



АРТИКУЛ	С, мм	L ,мм
V511.250	235	250
V511.300	285	300
V511.350	335	350
V511.400	385	400
V511.450	435	450
V511.500	485	500



КОРЗИНЫ СОТОВЫЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Корзины сотовые для ванных комнат



Размер	База	Артикул	Покрытие
Корзина сотовая 240x420x230	300	11.01.01.1.0.1	хром
Корзина сотовая 240x525x230	300	11.01.02.1.0.1	хром
Корзина сотовая 320х400х230	400	11.01.03.1.0.1	хром
Корзина сотовая 340x525x230	400	11.01.04.1.0.1	хром

Комплектующие


заказываются дополнительно



Клипса:

арт. 17.02.00.2.0.2 серый


Схема монтажа корзины для ванных комнат




ФУРНИТУРА ДЛЯ ОФИСНОЙ И ЖИЛОЙ МЕБЕЛИ

КАБЕЛЬКАНАЛЫ

Розетка компьютерного стола, пластик



Розетка компьютерного стола, металл



Цветовая гамма


	BA	08/09	E,
--	----	-------	----

АРТИКУЛ	Цвет
PM-LBFI60-01	хром

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Блок розеток выдвижной вертикальный 3х16А





Данный блок розеток имеет вертикальное расположение. Он имеет механический механизм выдвижения, при котором надо нажать на крышку и вытянуть блок из столешницы. Этот выдвижной блок оборудован тремя розетками.

Блок розеток выдвижной моделей 11.103.08.012, 11.103.09.012 подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

В зависимости от назначения, существует несколько вариантов исполнения: с электрическими розетками 16A с заземлением и с USB разъемами для подзарядки мобильных телефонов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.

Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
 Максимальный ток: 16A (3500Вт)
 Сечение шнура: 3x1,5кв.мм

Сечение шнура: 3х1,5кв.
 Длина шнура: 1,8 м

• Вилка с заземлением

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОФИСНОЙ И ЖИЛОЙ МЕБЕЛИ

Блок розеток выдвижной, моторизованный вертикальный, 3 розетки EURO



Блок розеток выдвижной вертикальный 3 розетки EURO



Блок розеток выдвижной горизонтальный 2 розетки EURO



Блок розеток выдвижной горизонтальный 2 розетки EURO



АРТИКУЛ	USB разъём	цвет
11.800.00.013	есть	черный

Блок розеток выдвижной моделей 11.103.08.012, 11.103.09.012 подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

В зависимости от назначения, существует несколько вариантов исполнения: с электрическими розетками 16A с заземлением и с USB разъемами для подзарядки мобильных телефонов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.

- Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
- **Максимальный ток:** 16A (3500Вт)
- Сечение шнура: 3х1,5кв.мм
- **Длина шнура:** 1,8 м
- Вилка с заземлением
- Данный блок оснащен электрическим приводом, благодаря которому он сам выезжает наружу автоматически после нажатия.

АРТИКУЛ	USB разъём	цвет
11.103.09.013	есть	черный
11.103.08.013		черный

Блок розеток выдвижной моделей 11.103.08.012, 11.103.09.012 подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.

В зависимости от назначения, существует несколько вариантов исполнения: с электрическими розетками 16A с заземлением и с USB разъемами для подзарядки мобильных телефонов, для питания MP3 плееров и других портативных электронных устройств.

- Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
- **Максимальный ток:** 16A (3500Вт)
- **Сечение шнура:** 3x1,5кв.мм
- Длина шнура: 1,8 м
- Вилка с заземлением

АРТИКУЛ	USB разъём	ЦВЕТ
11.800.00.019	есть	белый

Рабочее напряжение: 220-240V~ 50Hz
Максимальный ток: 16A (3500Bт)

• **Сечение шнура:** 3x1,5кв.мм

Длина шнура: 1,8 м

• Вилка с заземлением

АРТИКУЛ	USB разъём	цвет
11.106.05.013	есть	черный

• **Рабочее напряжение:** 220-240V~ 50Hz


• Максимальный ток: 16А (3500Вт)

• Сечение шнура: 3х1,5кв.мм

• **Длина шнура:** 1,8 м

• Вилка с заземлением

Труба круглая D25 мм, сталь




Покрытие	Толщина, мм	Длина,мм
хром	0,6	3000
хром	0,7	3000
хром	0,8	3000
хром	0,9	3000
хром	1	3000

Система используется для создания торгового оборудования и элементов интерьера магазинов и офисов, выставочного оборудования и стендов, гардеробных комнат и пристенных конструкций, декоративных элементов корпусной мебели и кухонь.

Фланец трубы D25 мм






АРТИКУЛ	цвет
DT25.14	хром

Фланец трубы D25 мм высокий





АРТИКУЛ	ЦВЕТ
DT25.45	хром

Соедитель труб с кольцом



АРТИКУЛ	цвет
JF270.VAK	вакуум

Крепление для стекла и панели с пласт. вставкой





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF260.CP	хром
JF260.VAK	вакуум

Крепление для стекла и панели двустороннее с пласт. вставкой





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF261.CP	хром
JF261.VAK	вакуум

Соединение Т-образное для 4 труб





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF244.CP	хром
JF244.VAK	вакуум

Т-образный держатель





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF225.CP	хром
JF225.VAK	вакуум
JF225.VAK	вакуум

Соединение угловое для 3 труб





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF234.CP	хром
JF234.VAK	вакуум

Держатель для полок односторонний





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF280.CP	хром
JF280.VAK	вакуум

Держатель для полок двусторонний





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF281.CP	хром
JF281.VAK	вакуум

Т-образный держатель





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF223.CP	хром
JF223.VAK	вакуум

Т-образный держатель усиленный





ПОКРЫТИЕ
хром
вакуум

Элемент для соединений, в комплекте 2 шт.





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF232.CP	хром
JF232.VAK	вакуум

Соединение крестовое для 5 труб





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF250.CP	хром

Соединение параллельный





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF221.CP	хром

Элемент для соединений, в комплекте 2 шт.





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF250.CP	хром

Соединение крестообразное для 3 труб





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF231.CP	хром
JF231.VAK	вакуум

Держатель параллельный





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF255.CP	хром

Держатель двойной поворотный для панелей, стекла и решеток





АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF262.CP	хром
JF262.VAK	вакуум

Подпятник для трубы



АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF229.CP	хром

Втулка подпятник для трубы D25 полукруглая



АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF291.CP	хром

Заглушка для трубы D25 шар



АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF201CP	хром

Заглушка для трубы D25 полукруглая



АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF202.CP	хром

Заглушка для трубы D25 плоская



АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF200.CP	хром

Пластмассовая заглушка черная для труб




АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF203.BL	черный

Штангодержатель D25 мм на ножке, нерегулируемый, сквозной









АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ	
JF212.CP	хром	
JF212.VAK	вакуум	

Штангодержатель D25 мм на ножке, нерегулируемый, глухой








АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF213.CP	хром
JF213.VAK	вакуум

Штангодержатель D25 мм на ножке, регулируемый, сквозной






АРТИКУЛ	ПОКРЫТИЕ
JF210.CP	хром

ШТРИХ, ВОСК МЕБЕЛЬНЫЙ

Воск мебельный





Цвет		Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
2	вишня (4908)	8	20
*	груша (4966)	8	20
The same	бук темный (5111)	8	20
	седан	8	20
	бук светлый (5113)	8	20
ale	металик	8	20
Sie	клен танзан	8	20
1	орех гварнери (4842)	8	20
A.	орех экко	8	20
THE STATE OF THE S	бук натуральный (5112)	8	20
-	орех итальянский	8	20
	венге	8	20
-	вишня оксфорд (4968)	8	20
	орех канада (4835)	8	20
	орех светлый	8	20
of the	ольха (4647)	8	20

Набор воска 10 шт.



- Удобен и прост в применении.
- Имеет отличное сцепление при постоянстве консистенции.
- Не требуется смешивания компонентов.
- Очень быстрое охлаждение.
- Дальнейшая обработка детали возможна через несколько секунд.

Цве	т	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	голубой	8	20
() () () () () ()	салатовыЙ	8	20
	черный	8	20
AG.	белый	8	20
Ten	бежевый (1313)	8	20
Con	серый светлый (2101)	8	20
STA .	серый темный	8	20
	махагон (5646)	8	20
	оранжевый	8	20
	дуб молочный R4120	8	20
-	слива	8	20
VA-	красный	8	20
	ваниль	8	20
	ясень шимо светлый	8	20
De	ясень шимо темный	8	20
	дуб виндзор	8	20
	сосна мальмо	8	20

Состав:

- черный
- белый
- махагон
- оранжевый
- вишня
- орех гварнери
- бук натуральный
- орех итальянский
- венге
- вишня оксфорд

ШТРИХ, ВОСК МЕБЕЛЬНЫЙ

Штрих мебельный (на водной основе)



Цве	eT	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	голубой	27	30
	серый	27	30
	серый темный	27	30
	желтый	27	30
	бежевый	27	30
THE COURT	красный	27	30
	белый	27	30
	черный	27	30
	махагон	27	30
	бук	27	30
	бук светлый	27	30
	бук темный	27	30
	вишня	27	30
	вишня светлая	27	30
	вишня темная	27	30
	груша	27	30
	каштан	27	30
	ясень светлый	27	30

• Штрих мебельный предназначен для быстрой заделки мелких сколов, царапин и трещин на деревянных и ламинированных поверхностях (мебель, двери, полы, окна и др.), а также для широкого бытового применения.

Способ применения:

- Перед применением взболтать.
- Нанести состав (1-3 слоя).
- После высыхания (5–7 мин.) излишки удалить влажной тканью.
- Флакон плотно закрыть.

Цвет		Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
	opex opex	27	30
	ореж темный	27	30
	орех еветлый	27	30
	оль 🕅 БХЗ	27	30
	рабарая Сектра	27	30
	дуб дуб	27	30
	дую светлый	27	30
	дуботемный	27	30
	сосна сна	27	30
	сосна темния	27	30
W	клен клен	27	30
	дуб беленый	27	30
	светло зеленый	27	30
	вишня оксфорд	27	30
	орех италия	27	30
	орех канада	27	30
	венге	27	30
	ясень темный	27	30

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

KRONA Kamilla 500 INOX



Ширина (мм): 500

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 449 Количество моторов: 1 x 110 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 8 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

KRONA Kamilla 500 BLACK



Ширина (мм): 500

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 449 Количество моторов: 1 x 110 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 8 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

KRONA Kamilla slim 500 INOX



Ширина (мм): 500

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 449 Количество моторов: 1 x 110 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 8 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

KRONA Kamilla slim 500 WHITE



Ширина (мм): 500

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 449 Количество моторов: 1 x 110 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 8 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

KRONA Ameli 600 inox PB



KRONA MINI 900 WHITE slider



Полновстраиваемая Ширина (мм): 525

Диаметр воздуховода (мм): 150 Производительность (куб.м/ч): 633 Количество моторов: 1 x 120 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 11 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

Полновстраиваемая Ширина (мм): 825

Диаметр воздуховода (мм): 150 Производительность (куб.м/ч): 633 Количество моторов: 1 x 120 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 11 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

РЕШЁТКА ВИНТИЛЯЦИОННАЯ



АРТИКУЛ	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм
KK-W60800-M0	алюминий	60	480
KK-W60800-M1	белый	60	480
KK-W80800-D0	алюминий	80	480



АРТИКУЛ	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм
KK-W60245-M0	алюминий	60	245
KK-W60245-M2	чёрный	60	245

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

KRONA Kamilla 600 INOX



Ширина (мм): 600

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 449 Количество моторов: 1 х 110 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 8 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

KRONA Kamilla 600 SUPERNOVA W



Ширина (мм): 600

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 630 Количество моторов: 1 х 110 Вт

Рекоменд-я площадь кухни: до 10 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

KRONA Kamilla 600 SUPERNOVA B



Ширина (мм): 600

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 630 Количество моторов: 1 х 110 Вт Рекоменд-я площадь кухни: до 10 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

KRONA Kamilla slim 600 black/inox



Ширина (мм): 600

Диаметр воздуховода (мм): 120 Производительность (куб.м/ч): 1066 Количество моторов: 2 х 90 Вт

Рекоменд-я площадь кухни: до 16 кв.м.

Страна изготовитель: Турция

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Герметик силиконовый ULTIMA



Герметик санитарный РЕМОНТ НА 100%



Жидкие гвозди ULTIMA 305



Объём 280 мл.t° использования от +5°C до +40°Ct° эксплуатации от -40°C до +100°C

Время высыхания поверхности 10-25 мин. Срок хранения 18 мес.

Бесцветный / Санитарный силиконовый герметик рекомендуется для ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью.

Объём 80 мл.t° использования от +5°C до +40°Ct° эксплуатации от -40°C до +100°C

Время высыхания поверхности 10-25 мин. Белый / Бесцветный

Универсальный силиконовый герметик для широкого спектра строительных и общих ремонтных работ. Обладает отличной адгезией к стеклу, дереву, керамике.

Подходит для внутренних и наружных работ.

Объём 260 мл.t° использования от +5°C до +40°Ct° эксплуатации от -40°C до +100°C

Время высыхания поверхности 8-10 мин. Белый / Санитарный силиконовый герметик с для ремонтных работ во влажных помещениях. Обладает отличной адгезией к стеклу, керамике, алюминию, окрашенным и лакированным поверхностям.

Объём 250 мл. В упаковке 12 шт. в коробке t° использования от +5°C до +35°Ct° хранения от +5°C до +35°C Время затвердевания 24 ч. Время схватывания 10-15 мин. Срок хранения 24 мес. Универсальный клей на акриловой основе для склеивания молдингов, панелей, обрешетки, фанеры, пробковых панелей, вспененных панелей, гипсокартона, ДСП, керамики, дерева, бетона, штукатурки, плитки, кирпича, полистирола.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Секундный клей ULTIMA 20



Объём 20 мл. t° использования от -50°C до +82°CВремя затвердевания 10-60 сек.

Скелетный пистолет для герметика 310 мл. с шестигранным штоком



Стрейч плёнка



Ширина 500 ммТолщина 17 и 23 мк Цвет Прозрачный Стретч пленка современный упаковочный материал, обладающий способностью растягиваться и возвращаться в исходное состояние.





